

# Fabrics Basic Collection

From

Noti textiles price groups

1.02.2025

---

| Name | Price groups |
|------|--------------|
|------|--------------|

---

|      |   |
|------|---|
| Cubo | 0 |
|------|---|

---

|       |   |
|-------|---|
| Mossa | 0 |
|-------|---|

---

|       |   |
|-------|---|
| Storm | 0 |
|-------|---|

---

|      |   |
|------|---|
| Cura | A |
|------|---|

---

|     |   |
|-----|---|
| Era | A |
|-----|---|

---

|        |   |
|--------|---|
| Medley | A |
|--------|---|

---

|       |   |
|-------|---|
| Agava | B |
|-------|---|

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Main Line Flax / Twist | B |
|------------------------|---|

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Stamskin / Stamskin Club | B |
|--------------------------|---|

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Step / Step Melange | B |
|---------------------|---|

---

|     |   |
|-----|---|
| Vel | B |
|-----|---|

---

|         |   |
|---------|---|
| Granola | C |
|---------|---|

---

|       |   |
|-------|---|
| Morph | C |
|-------|---|

---

|         |   |
|---------|---|
| Remix 3 | C |
|---------|---|

---

|         |   |
|---------|---|
| Synergy | C |
|---------|---|

---

|       |   |
|-------|---|
| Credo | D |
|-------|---|

---

|               |   |
|---------------|---|
| Hallingdal 65 | D |
|---------------|---|

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Samoa / California | D |
|--------------------|---|

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Steelcut Trio 3 | D |
|-----------------|---|

---

|          |   |
|----------|---|
| Prescott | F |
|----------|---|

---

# Product Chart | Fabric Basic Collection

○ AVAILABLE    × NOT AVAILABLE    ☆ HIGHLY RECOMMENDED

| FURNITURE  | Price | Textile     |      |     |        |       |                |                 |                        |                     |     |         |       |         |         |       |               |                  |                 |          |
|------------|-------|-------------|------|-----|--------|-------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----|---------|-------|---------|---------|-------|---------------|------------------|-----------------|----------|
|            |       | 0           | A    | A   | A      | B     | B              | B               | B                      | B                   | B   | C       | C     | C       | C       | D     | D             | D                | D               | F        |
|            |       | All fabrics | Cura | Era | Medley | Agave | Main Line Flax | Main Line Twist | Stamkin & Stamkin Club | Step & Step Melange | Vel | Granola | Morph | Remix 3 | Synergy | Credo | Hellingdal 65 | Samoa/California | Steelcut Trio 3 | Prescott |
| ALGO       |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ○               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| BANFFY     |       | ×           | ×    | ×   | ×      | ×     | ☆              | ×               | ×                      | ×                   | ×   | ×       | ×     | ×       | ×       | ×     | ×             | ×                | ×               | ×        |
| BELEM      |       | ○           | ☆    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ☆               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ○     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| BOULI      |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ☆               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| CLAPP      |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ☆               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| DAAZ       |       | ○           | ○    | ×   | ×      | ○     | ○              | ○               | ×                      | ×                   | ○   | ○       | ○     | ○       | ○       | ☆     | ☆             | ×                | ☆               | ×        |
| EKE        |       | ○           | ☆    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ☆               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ○     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| EKORI      |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ○     | ☆              | ○               | ○                      | ○                   | ○   | ○       | ○     | ○       | ○       | ☆     | ☆             | ○                | ○               | ○        |
| GAP        |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ☆               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| HANA*      |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ○     | ☆              | ○               | ○                      | ○                   | ○   | ○       | ☆     | ☆       | ○       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| HUG ME     |       | ○           | ○    | ×   | ×      | ○     | ○              | ○               | ×                      | ×                   | ○   | ○       | ○     | ○       | ○       | ☆     | ☆             | ×                | ☆               | ×        |
| KING       |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ○     | ☆              | ○               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ○       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| KORI       |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ○     | ☆              | ○               | ○                      | ○                   | ○   | ○       | ○     | ○       | ○       | ☆     | ☆             | ○                | ○               | ○        |
| LINAR PLUS |       | ○           | ☆    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ☆               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ○     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| LUA        |       | ○           | ○    | ×   | ○      | ☆     | ☆              | ○               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| MAMU       |       | ○           | ☆    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ☆               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ○     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| MANTA      |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ○               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |
| MENO       |       | ○           | ☆    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ☆               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ○     | ☆             | ×                | ☆               | ×        |
| MISHELL    |       | ○           | ○    | ○   | ○      | ☆     | ☆              | ○               | ○                      | ○                   | ○   | ☆       | ☆     | ○       | ☆       | ☆     | ☆             | ○                | ☆               | ○        |

# Product Chart | Fabric Basic Collection

○ AVAILABLE    × NOT AVAILABLE    ☆ HIGHLY RECOMMENDED

| FURNITURE    | Price | Textile       |        |       |          |         |                  |                   |                            |                       |       |           |         |           |           |         |                 |                    |                   |            |
|--------------|-------|---------------|--------|-------|----------|---------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
|              |       | ○ All fabrics | ▲ Cura | ▲ Era | ▲ Medley | ▲ Agave | ▲ Main Line Flax | ▲ Main Line Twist | ▲ Stamakin & Stamakin Club | ▲ Step & Step Melange | ▲ Vel | ▲ Granola | ▲ Morph | ▲ Remix 3 | ▲ Synergy | ▲ Credo | ▲ Hallingdal 65 | ▲ Samoa/California | ▲ Sheelcut Trio 3 | ▲ Prescott |
| MISHELL SOFT |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ○       | ☆                | ○                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ○         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| MULA         |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ○                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| MUSE         |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ○       | ☆                | ○                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ○         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| NOME         |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ○                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| OMU          |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ○       | ☆                | ○                 | ×                          | ○                     | ○     | ☆         | ○       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ×                  | ☆                 | ×          |
| PALO         |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ○                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| PAXT         |       | ○             | ☆      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ×                  | ☆                 | ○          |
| RONIN        |       | ○             | ○      | ×     | ×        | ○       | ☆                | ○                 | ○                          | ×                     | ×     | ○         | ○       | ○         | ○         | ☆       | ☆               | ☆                  | ☆                 | ☆          |
| ROSCO        |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ○       | ☆                | ○                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ○         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| ROTOR        |       | ○             | ☆      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ○       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| SHIELDON     |       | ○             | ☆      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| SONA**       |       | ○             | ☆      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| SOUNDRoom    |       | ○             | ☆      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ○       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| STONE        |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| TRITOS**     |       | ○             | ○      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ○                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| TULLI        |       | ○             | ☆      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| TULLI LIGHT  |       | ○             | ☆      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |
| X40          |       | ○             | ☆      | ○     | ○        | ☆       | ☆                | ☆                 | ○                          | ○                     | ○     | ☆         | ☆       | ○         | ☆         | ☆       | ☆               | ○                  | ☆                 | ○          |

\* THERE IS NO POSSIBILITY OF UPHOLSTERY HIGH VERSION IN NATURAL LEATHER  
 \*\* THERE IS NO POSSIBILITY OF UPHOLSTERY HIGH CLADDING PANEL IN NATURAL LEATHER

# Cubo


**Noti.**

Fabrics basic  
collection

# Cubo




01



03




02



04




05



06



07



08




09



10




11



12




13



14


# Cubo



15




16



17




18



19



20




21




22




23




24



25



26



27



28



29



30

Skład: 100% poliester  
Gramatura: 293 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: 50 000

Composition: 100% polyester  
Weight: 293 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 50 000

Zusammensetzung: 100% Polyester  
Gewicht: 293 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 50 000

Cubo to tkanina o delikatnym efekcie melanzu, dostępna w szerokiej gamie pastelowych kolorów. Ta wszechstronna i trwała tkanina łączy funkcjonalność z estetyką. Sprawdza się w wymagających warunkach, zapewniając długotrwałą jakość i elegancki wygląd. Cubo to tkanina łatwoczyszcząca, przyjazna dzieciom i zwierzętom.

Cubo is a fabric with a soft melange effect, available in a wide range of pastel colours. This versatile and durable fabric combines functionality with aesthetics. It performs well in demanding conditions, providing long-lasting quality and an elegant appearance. Cubo is an easy-to-clean, child- and pet-friendly fabric.

Cubo ist ein Stoff mit einem weichen Melange-Effekt, der in einer breiten Palette von Pastellfarben erhältlich ist. Dieser vielseitige und langlebige Stoff verbindet Funktionalität mit Ästhetik. Er eignet sich gut für anspruchsvolle Bedingungen und bietet dauerhafte Qualität und ein elegantes Aussehen. Cubo ist ein leicht zu reinigender, kinder- und haustierfreundlicher Stoff.

Trudnopalność  
British BS 5852 source 0  
British BS 5852 source 1 - with FR coating  
European EN 1021 part 1 and 2

Flammability  
British BS 5852 source 0  
British BS 5852 source 1 - with FR coating  
European EN 1021 part 1 and 2

Feuersicherung  
British BS 5852 source 0  
British BS 5852 source 1 - with FR coating  
European EN 1021 part 1 and 2

Odporność na światło  
4 (ISO 105-B02)

Light Fastness  
4 (ISO 105-B02)

Lichtechtheit  
4 (ISO 105-B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 4-5  
Na sucho: 4-5

Rubbing resistance  
Wet: 4-5  
Dry: 4-5

Reibechtheit  
Nass: 4-5  
Trocken: 4-5

Pilling  
4 (ISO 12 945-2)

Pilling  
4 (ISO 12 945-2)

Pilling  
4 (ISO 12 945-2)

Czynniki środowiskowe  
Oeko-Tex® 100 certyfikat

Environmental  
Oeko-Tex® 100

Umweltfreundlich  
Oeko-Tex® 100

Czyszczenie  
Stain Free Technology - tkanina łatwoczyszcząca  
Przyjazna dzieciom i zwierzętom

Cleaning  
Stain Free Technology - easy to clean fabric  
Child- and pet-friendly

Reinigung  
Stain Free Technology - leicht zu reinigender Stoff  
Kinder- und haustierfreundlich



ISO 14001  
Environmental  
Management





# Mossa / Storm

**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Mossa / Storm




Mossa 03



Mossa 09



Mossa 07



Mossa 10




Mossa 15




Mossa 18




Mossa 26



Mossa 29




Mossa 33



Mossa 36




Mossa 41



Mossa 42



Mossa 48



Mossa 54


# Mossa / Storm




Mossa 56



Mossa 70



Mossa 72




Mossa 73




Mossa 79




Mossa 80



Mossa 88




Mossa 89



Mossa 94




Mossa 97



Mossa 99


# Mossa / Storm




Storm 02




Storm 06




Storm 09



Storm 18



Storm 37



Storm 39



Storm 48




Storm 54



Storm 59




Storm 63




Storm 70




Storm 71




Storm 72




Storm 77



Storm 85



Storm 97



Storm 99

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Skład:</b><br>Mossa/Storm 100% poliester<br><b>Gramatura:</b><br>Mossa 325 g/m <sup>2</sup> Storm 440 g/m <sup>2</sup><br><b>Ścieralność:</b><br>Mossa/Storm >100 000 | <b>Composition:</b><br>Mossa/Storm 100% polyester<br><b>Weight:</b><br>Mossa 325 g/m <sup>2</sup> Storm 440 g/m <sup>2</sup><br><b>Martindale:</b><br>Mossa/Storm >100 000 | <b>Zusammensetzung:</b><br>Mossa/Storm 100% Polyester<br><b>Gewicht:</b><br>Mossa 325 g/m <sup>2</sup> Storm 440 g/m <sup>2</sup><br><b>Martindale:</b><br>Mossa/Storm >100 000 |
|--|--|---|

Mossa wyróżnia się drobnym plecionkowym wzorem, łączącym nowoczesny design z oryginalnym charakterem. Dostępna w 25 kolorach, oferuje szeroką paletę ciepłych i chłodnych barw, które pozwalają na stworzenie różnorodnych aranżacji.

Storm to tkanina tapicerska o miękkiej strukturze, przyjemna w dotyku. Charakteryzuje się stonowaną paletą barw inspirowanych naturą, z subtelnymi odcieniami zieleni, beżu, szarości i błękitu. Tkanina łatwa w czyszczeniu i trwała.

The Mossa upholstery fabric is distinguished by its fine braided pattern, combining modern design with original character. Available in 25 colours, it offers a wide range of warm and cool colours to create a variety of arrangements.

Storm is an upholstery fabric with a soft texture, pleasant to the touch. It is characterised by a muted colour palette inspired by nature, with subtle shades of green, beige, grey and blue. The fabric is easy to clean and durable.

Der Möbelstoff Mossa zeichnet sich durch sein feines Flechtmuster aus und verbindet modernes Design mit ursprünglichem Charakter. Er ist in 25 Farben erhältlich und bietet eine breite Palette an warmen und kühlen Farbtönen, die eine Vielzahl von Arrangements ermöglichen.

Storm ist ein Möbelstoff mit weicher Textur, der sich angenehm anfühlt. Er zeichnet sich durch eine gedämpfte, von der Natur inspirierte Farbpalette mit subtilen Schattierungen von Grün, Beige, Grau und Blau aus. Der Stoff ist pflegeleicht und langlebig.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Trudnopalność</b><br>Mossa/Storm<br>EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette)<br>CAL TB 117<br>BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1<br>EN1021 - 2 (Match)<br>Crib 5 | <b>Flammability</b><br>Mossa/Storm<br>EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette)<br>CAL TB 117<br>BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1<br>EN1021 - 2 (Match)<br>Crib 5 | <b>Feuersicherung</b><br>Mossa/Storm<br>EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette)<br>CAL TB 117<br>BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1<br>EN1021 - 2 (Match)<br>Crib 5 |
|--|---|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Odporność na światło</b><br>Mossa 5 (ISO 105-B02)<br>Storm 4-5 (ISO 105-B02) | <b>Light Fastness</b><br>Mossa 5 (ISO 105-B02)<br>Storm 4-5 (ISO 105-B02) | <b>Lichtechtheit</b><br>Mossa 5 (ISO 105-B02)<br>Storm 4-5 (ISO 105-B02) |
|---|---|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Odporność na tarcie</b><br>Mossa na mokro i na sucho: 5<br>Storm na mokro i na sucho: 4-5 | <b>Rubbing resistance</b><br>Mossa wet and dry: 5<br>Storm wet and dry: 4-5 | <b>Reibechtheit</b><br>Mossa Nass und Trocken: 5<br>Storm Nass und Trocken: 4-5 |
|--|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Pilling</b><br>Mossa/Storm 4-5 (ISO 12 945-2) | <b>Pilling</b><br>Mossa/Storm 4-5 (ISO 12 945-2) | <b>Pilling</b><br>Mossa/Storm 4-5 (ISO 12 945-2) |
|--|--|--|

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Czynniki środowiskowe</b><br>Oeko-Tex® 100 certyfikat | <b>Environmental</b><br>Oeko-Tex® 100 | <b>Umweltfreundlich</b><br>Oeko-Tex® 100 |
|--|---------------------------------------|--|


|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Czyszczenie</b><br>Mossa tkanina Pet Friendly<br>Storm Easy Clean - tkanina łatwoczyszcząca | <b>Cleaning</b><br>Mossa Pet Friendly fabric<br>Storm Easy Clean - easy to clean fabric | <b>Reinigung</b><br>Mossa Pet Friendly<br>Storm Easy Clean - leicht zu reinigender Stoff |
|--|---|--|




Cura

**Noti.**


Fabrics basic  
collection




60000




61232




60327




60112



61168




61259



66166




60110




60109




61169




66165



60111




60999




60019




62125




62126




62084




62083




63078




61257




61233




61260




63012



61258




64196




62082




64240




61257




64195




64197




64194




66239




65105




64013



64252




65137




66169







68262




68186




68261




66240




66167




68181




68180




67084




68187




68263




68183



66170



68264



68182

Skład: 98% poliestru pochodzący z recyklingu poużytkowego, 2% poliestru  
Gramatura: 420 g/mb  
Ścieralność: 100 000

Composition: 98% post-consumer recycled polyester, 2% polyester  
Weight: 420 g/lm  
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 98% Recycling-Polyester, 2% Polyester  
Gewicht 420 g/lm  
Martindale: 100 000

Cura to wielofunkcyjna, dwukolorowa tkanina obiciowa wykonana w 98% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Wykorzystywana w meblach biurowych i wypoczynkowych, przekształca miejsca pracy w przytulne wnętrza.

Cura is a multi-purpose, two-coloured upholstery fabric made from 98% post-consumer recycled polyester. Used for office furniture or lounge seating, it transforms workplaces into cosy interiors.

Cura ist ein universeller zweifarbiger Bezugsstoff aus 98 % recyceltem Polyester. Es wird für Büromöbel oder Lounge-Sitze verwendet und verwandelt Arbeitsplätze in gemütliche Innenräume.

Trudnopalność  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
CA TB 117-2013  
ASTM E 84 Class 1

Flammability  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
CA TB 117-2013  
ASTM E 84 Class 1

Feuersicherung  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
CA TB 117-2013  
ASTM E 84 Class 1

Odporność na światło  
5-8 (ISO 105-B02)

Light fastness  
5-8 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit  
5-8 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 4-5  
Na sucho: 4-5

Fastness to rubbing  
wet: 4-5 (ISO 105 – X12)  
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit  
Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling  
4-5 (ISO 12 945-2)

Pilling  
4-5 (ISO 12 945-2)

Pilling  
4-5 (ISO 12 945-2)

Czynniki środowiskowe  
Oeko-Tex® 100  
EU Ecolabel

Environmental  
Oeko-Tex® 100  
EU Ecolabel

Umweltfreundlich  
Oeko-Tex® 100  
EU Ecolabel

Czyszczenie  
Regularnie odkurzać.  
Profesjonalnie czyścić na sucho.  
Prać w temperaturze 40°C.

Cleaning  
Vacuum regularly.  
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.  
Washable to 40°C.


Reinigung  
Regelmässig staubsaugen.  
Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.  
Waschbar bis 40°C.



Era

**Noti.**

Fabrics basic  
collection



CSE01



CSE33



CSE45




CSE02



CSE23




CSE21




CSE46



CSE41




CSE11



CSE13




CSE39



CSE43



CSE44



CSE14

# Era



CSE30



CSE31




CSE03



CSE32




CSE27



CSE25



CSE05



CSE26



CSE29



CSE28




CSE19



CSE24




CSE06




CSE17



CSE09



CSE38



CSE08



CSE12



CSE42



CSE40




CSE36



CSE37



CSE20



CSE10

# Era



CSE15



CSE07




CSE34



CSE16



CSE18



CSE35

Skład: 100% poliester  
Gramatura: 320 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: ≥ 100 000

Composition: 100% polyester  
Weight: 320 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: ≥ 100 000

Zusammensetzung: 100% Polyester  
Gewicht 320g/m<sup>2</sup>  
Martindale: ≥ 100 000

Era to delikatna tkanina poliestrowa w dwóch odcieniach, zawierająca stretch ustawiony wzdłuż i w poprzek w celu łatwego tapicerowania. Splot w małą jodełkę gwarantuje współczesną fakturę, którą podkreśla technika barwienia. Paleta obejmuje żywe, jasne kolory, jak również wyszukane i stonowane odcienie.

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.

Era ist ein zartes, zweifarbiges Polyestergewebe, das für eine leichte Polsterung in beide Richtungen eingestelltes Stretch enthält. Das kleine Fischgrätgewebe bietet eine unschätzbare zeitgenössische Textur, während die Färbetechnik für eine enge Intrige sorgt. Die Palette reicht von fröhlichen, leuchtenden Farben bis hin zu raffinierten und getönten Farben.

Trudnopalność  
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)  
BS 7176 Low Hazard

Flammability  
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)  
BS 7176 Low Hazard

Feuersicherung  
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)  
BS 7176 Low Hazard

Odporność na światło  
5 (ISO 105 – B02)

Light fastness  
5 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit  
5 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 4 (ISO 105 – X12)  
Na sucho: 4 (ISO 105 – X12)

Fastness to rubbing  
wet: 4 (ISO 105 – X12)  
dry: 4 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit  
Nass: 4 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Czynniki środowiskowe  
Oeko-Tex® 100  
Indoor Advantage™ Gold

Environmental  
Oeko-Tex® 100  
Indoor Advantage™ Gold

Umweltfreundlich  
Oeko-Tex® 100  
Indoor Advantage™ Gold

Czyszczenie  
Regularnie odkurzać.  
Czyścić wilgotną szmatką lub szamponem przeznaczonym do tapicerki.  
Prać w temperaturze 60°C.

Cleaning  
Vacuum regularly.  
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.  
Washable to 60°C.

Reinigung  
Regelmässig staubsaugen.  
Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.  
Waschbar bis 60 °C.



# Medley

**Noti.**


Fabrics basic  
collection




# Medley



65011




60003



61189




66008



62054




60167




61002




61003




62002



60004



60999




61004




67002


# Medley




63013




63064




64124




65012




63017




64019



64125



65086




63016



63063



64123




66145




67052




67006




68002




68114




66009



67053




68115




66144



66007



66010



68005

Skład: 100% poliester  
Gramatura: 510 g/mb  
Ścieralność: 75 000

Composition: 100% polyester  
Weight: 510 g/lm  
Martindale: 75 000

Zusammensetzung: 100% Polyester  
Gewicht: 510 g/lfm  
Martindale: 75 000

Medley to tkanina o prostej strukturze geometrycznej wykonana w 100% z przędzy typu melanz. Ta struktura przędzy i ścisła faktura tworzą na tkaninie intensywną głębię barw oraz żywą powierzchnię o wielu odcieniach. Struktura splotu podkreśla bogactwo każdego detalu oraz tworzy dyskretną grę barw na całej powierzchni tkaniny. Detale delikatnie się ze sobą stapiają przy zmiennym nasyceniu i intensywności, zależnie od kąta padania światła.

Medley is woven in 100% polyester mélange yarn with a simple, geometric structure. The tight texture and changing structure of the yarn give the fabric an intense colour depth and a lively surface in multiple shades. The weave structure accentuates the richness of every single nuance and creates a discreet colour play across the fabric's surface. Naunces fuse gently and with varying saturation and intensity, depending on the incident angle of the light.

Medley ist ein 100% Stoff aus Melange-Garn mit einer einfachen geometrischen Struktur. Die dichte Textur und die variable Struktur des Garns erzeugen eine intensive Farbtiefe auf dem Stoff und eine lebendige, mehrfarbige Oberfläche. Die Gewebestruktur betont den Reichtum jedes Details und erzeugt ein dezentes Farbspiel auf der gesamten Stoffoberfläche. Details verschmelzen sanft mit unterschiedlicher Sättigung und Intensität, je nach Lichteinfallwinkel.

#### Trudnopalność

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
BS 476 Part 7 class 2  
Class Uno UNI 9174 - UNI 8457  
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK  
CA TB 117-2013  
ASTM E 84 Class 1

#### Flammability

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
BS 476 Part 7 class 2  
Class Uno UNI 9174 - UNI 8457  
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK  
CA TB 117-2013  
ASTM E 84 Class 1

#### Feuersicherung

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
BS 476 Part 7 class 2  
Class Uno UNI 9174 - UNI 8457  
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK  
CA TB 117-2013  
ASTM E 84 Class 1

#### Odporność na światło

5-7 (ISO 105 – B02)

#### Light fastness

5-7 (ISO 105 – B02)

#### Lichtechtheit

5-7 (ISO 105 - B02)

#### Odporność na tarcie

Na mokro: 4-5 (ISO 105 – X12)  
Na sucho: 4-5 (ISO 105 – X12)

#### Fastness to rubbing

wet : 4-5 (ISO 105 – X12)  
dry : 4-5 (ISO 105 – X12)

#### Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

#### Pilling

4 (ISO 12945)

#### Pilling

4 (ISO 12945)

#### Pilling

4 (ISO 12945)

#### Czynniki środowiskowe

Oeko-Tex® 100  
100% wolne od metali ciężkich

#### Environmental

Oeko-Tex® 100  
100% free of heavy metals

#### Umweltfreundlich

Oeko-Tex® 100  
Schwermetallfrei



# Agava

**Noti.**

Fabrics basic  
collection

# Agava



550




126



149




132




117




100



121




150




125




500




250




115




350




134




135



136




137




750


# Agava



112



650



120



138



139



600




141




144




145




147




850




800




142



130




118




700




116




146




143




400



124



450



104

Skład: 70% wełna, 20% poliester,  
5% poliamid, 5% inne włókna  
Gramatura: 325 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: 100 000

Composition: 70% wool, 20% polyester,  
5% polyamide, 5% other fibres  
Weight: 325 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 70% Schurwolle,  
20% Polyester, 5% Polyamide, 5% andere Fasern  
Gewicht: 325 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 100 000

Szlachetna, gęsto tkana tkanina wełniana. Posiada dobre parametry techniczne – jest naturalnie trudnopalna; przechodzi test papierosa i zapalki według brytyjskich standardów trudnopalności. Występuje w palecie ponad czterdziestu pięknych odcieni, wśród których są zarówno kolory naturalne, stonowane – beże, brązy, kremy i szarości, jak i nietypowe dla wełny – soczyste, pełne wyrazu mocne barwy.

Refined and densely-woven wool fabric. It features good technical parameters: it is naturally flame retardant; passes the cigarette and match test according to British flame retardant. It is offered in the range of over forty beautiful shades which include the colours of nature, muted colours such as beige, brown, cream and grey, as well as vivid and expressive strong colours not typical to wool.

Ein edler, dicht gewebter Wollstoff. Es besitzt gute technische Parameter – er ist natürlich schwer entflammbar; es besteht den Zigaretten – und Streichholz-Test und entspricht den britischen Flammenschutznormen. Es gibt mehr als vierzig schöne Farbtöne in der Palette, darunter sowohl Naturfarben wie Beige, Braun, Creme und Grau, als auch saftige, ausdrucksstarke und für Wolle ungewöhnliche Farben.

Trudnopalność  
EN 1020 Cig.& Match  
BS 5852 Part 1 0, 1  
IMO FTP code 2010 part 8  
US Cal. Bull 117  
EN 1 3773  
ASTM E 84 1  
UNI 9175 (Class 1/M)

Flammability  
EN 1020 Cig.& Match  
BS 5852 Part 1 0, 1  
IMO FTP code 2010 part 8  
US Cal. Bull 117  
EN 1 3773  
ASTM E 84 1  
UNI 9175 (Class 1/M)

Feuersicherung  
EN 1020 Cig.& Match  
BS 5852 Part 1 0, 1  
IMO FTP code 2010 part 8  
US Cal. Bull 117  
EN 1 3773  
ASTM E 84 1  
UNI 9175 (Class 1/M)

Odporność na światło  
4-5 (ISO 105 – B02)

Light fastness  
4-5 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit  
4-5 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 4 (ISO 105 – X12)  
Na sucho: 4-5 (ISO 105 – X12)

Fastness to rubbing  
wet: 4 (ISO 105 – X12)  
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit  
Nass: 4 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling  
4-5 (ISO 12945)

Pilling  
4-5 (ISO 12945)

Pilling  
4-5 (ISO 12945)

Czynniki środowiskowe  
Oeko-Tex® 100  
Global Recycled Standard

Environmental  
Oeko-Tex® 100  
Global Recycled Standard

Umweltfreundlich  
Oeko-Tex® 100  
Global Recycled Standard

Czyszczenie  
Regularnie odkurzać. Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką.

Cleaning  
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Reinigung  
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



# Main Line Flax Main Line Twist

**Noti.**


Fabrics basic  
collection



# Main Line Flax




MLF57




MLF55




MLF53



MLF32




MLF18




MLF29




MLF56




MLF67




MLF31




MLF17




MLF59




MLF15



MLF07



MLF20




MLF12




MLF60



MLF23



MLF02



MLF61


# Main Line Flax




MLF26



MLF62




MLF16




MLF63



MLF64



MLF65



MLF66




MLF28



MLF54



MLF25




MLF52




MLF09




MLF10



MLF05



MLF34




MLF37



MLF24



MLF22



MLF19




MLF35




MLF49



MLF51



MLF21



MLF36

# Main Line Flax




MLF50




MLF48




MLF47




MLF03




MLF40



MLF46




MLF14



MLF06




MLF01




MLF45




MLF44



MLF13




MLF08



MLF43

# Main Line Twist




MLT01




MLT10



MLT12




MLT08




MLT09




MLT02



MLT03



MLT06



MLT11




MLT13




MLT14



MLT15



MLT05



MLT04



MLT07

Skład: 75% wełna, 25% len  
Gramatura: 437 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: ≥ 50 000

Composition: 75% virgin wool, 25% flax  
Weight: 437 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: ≥ 50 000

Zusammensetzung: 75% Schurwolle, 25% Flachs  
Gewicht: 437 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: ≥ 50 000

Main Line Flax to trwała tkanina trudnopalna, produkowana zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W 100% naturalna i przyjazna dla środowiska. Wykonana w 75% z dziewiczej wełny i w 25% z lnu, nadaje się do recyklingu i ponownego przetworzenia. Materiał jest oddychający i antystatyczny. Dzięki temu składowi, po farbowaniu powstają piękne mieszanki przędzy i różnobarwne skrzyżowania.

Main Line Flax is a durable, flame retardant fabric, produced in accordance with the idea of sustainable development. It's completely natural - made of 75% virgin wool and 25% linen, environmentally friendly, suitable for recycling and next processing. Breathable fabric and antistatic. After dyeing beautiful blends of yarns and colorful intersections are created.

Main Line Flax ist ein langlebiges, schwerentflammbares Material, das nach dem Prinzip „Bezahlen für Entwicklung“ hergestellt wird. 100% natürlich und umweltfreundlich. Hergestellt zu 75% aus Schurwolle und zu 25% aus Leinen, ist es zum Recycling und zur Rücknahme geeignet. Das Material ist atmungsaktiv und antistatisch. Dank dieser Zusammensetzung entstehen nach dem Färben schöne Netzwerke und bunte Schnittpunkte.

#### Trudnopalność

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
NF D 60-013  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

#### Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
NF D 60-013  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

#### Feuersicherung

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
NF D 60-013  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)  
IMO FTP Code (Part 8)

Odporność na światło  
4-5 (ISO 105 – B02)

Light fastness  
5 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit  
5 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 3 (ISO 105 – X12)  
Na sucho: 4 (ISO 105 – X12)

Fastness to rubbing  
wet: 3 (ISO 105 – X12)  
dry: 4 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit  
Nass: 3 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Czynniki środowiskowe  
EU Ecolabel  
Indoor Advantage Gold

Environmental  
EU Ecolabel  
Indoor Advantage Gold

Umweltfreundlich  
EU Ecolabel  
Indoor Advantage Gold

Czyszczenie  
Regularnie odkurzać.  
Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką.

Cleaning  
Vacuum regularly.  
Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Reinigung  
Regelmässig absaugen.  
Professionelle Trockenreinigung.  
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



# Stamskin Stamskin Club

**Noti.**

Fabrics basic  
collection

# Stamskin




20161




07432



00002




20285




20286




20299




10295



20288




20289




20296



20283



07479




10120


# Stamskin Club




20237P




20279P




5029P




20129P




20278P




20286P




00002P




20280P



07445P



20284P



20253P



Skład: wielowarstwowy kompozyt  
Gramatura: 780 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: >120 000

Composition: multi-layer composite  
Weight: 780 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: >120 000

Zusammensetzung: Mehrschichtverbund  
Gewicht: 780 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: >120 000

Stamskin oraz Stamskin Club to tworzywa wykonane z wielowarstwowego kompozytu, które mają imitować skórę. Stamskin charakteryzuje się gładką powierzchnią, natomiast Stamskin Club ma powierzchnię chropowatą z widoczną strukturą. Łatwość czyszczenia oraz doskonała trwałość sprawiają, że jest to doskonały wybór do przestrzeni publicznych, w których meble narażone są na duże użytkowanie.

Stamskin and Stamskin Club are materials made of multilayer composite, which are supposed to imitate leather. Stamskin is characterised by the smooth surface, while Stamskin Club is characterised by the rough surface, with the visible structure. The material features such as easiness to clean and excellent resistance over time, make the furniture an excellent choice for public spaces, where the furniture is exposed for intensive use.

Stamskin und Stamskin Club sind Kunststoffe aus einem mehrschichtigen Verbundwerkstoff, der Leder imitieren soll. Stamskin Top zeichnet sich durch eine glatte Oberfläche aus, während Stamskin Top Club eine raue Oberfläche mit sichtbarer Textur hat. Einfache Reinigung und exzellente Haltbarkeit machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für öffentliche Räume, in denen die Möbel einer starken Nutzung ausgesetzt sind.

Trudnopalność  
EN 1021-1 (papieros)  
EN 1021-2 (zapałka)  
BS 5852 Source 5 2006  
CAL TB 117-2013  
NFPA 260  
AS / NZS 1530-3  
AS/NZS 3837

Flammability  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
BS 5852 Source 5 2006  
CAL TB 117-2013  
NFPA 260  
AS / NZS 1530-3  
AS/NZS 3837

Feuersicherung  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
BS 5852 Source 5 2006  
CAL TB 117-2013  
NFPA 260  
AS / NZS 1530-3  
AS/NZS 3837

Przebadany pod kątem użytkowania w placówkach medycznych.  
Atest odporności na: grzyby, bakterie, krew, mocz.  
Bezpieczny dla skóry.

Stamskin/Stamskin Club has been tested for its application at medical facilities.  
The resistance attest for: fungi, bacteria, blood, urine.  
Safe for skin.

Getestet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen.  
Beständigkeitsbescheinigung gegen: Pilze, Bakterien, Blut, Urin.  
Sicher für die Haut.

Czynniki środowiskowe  
Greenguard Gold  
ISO14001

Environmental  
Greenguard Gold  
ISO14001

Umweltfreundlich  
Greenguard Gold  
ISO14001

Czyszczenie  
Zalecamy Serge Ferrari Cleaner 500 do czyszczenia i konserwacji materiałów Stamskin.

Cleaning  
We recommend Serge Ferrari Cleaner 500 to clean and maintain Stamskin membranes.

Reinigung  
Für die Reinigung und Pflege der Stamskin Membranen empfehlen wir den Serge Ferrari Cleaner 500.



# Step Step Melange

**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Step




60745



60004



61787



61788



61149




61793




61789




60011




66152



66148



66765



60999

# Step




60091



61791



60090




60092



66019




60021



64767



63736




63739



63082



64178




64179




62744




62746




63738




64013




62057




61103




63012




64159




64770



65023




63075




65047


# Step




66151




67004




60746




67735



66150



66149




66018



67072




65018




66763




67007




67073



65011




66764



68158


# Step



68118



68163




68162




68119



68159




68798




68799




62073




68120




68161



68700



68701



68121



68165

# Step Melange



60345



60004



61104




61286



61287




61149



61293



60011




61152




61289




61288




61291




60090




66152



66148




66265



66019



60092



60021

# Step Melange




62143



63136



64267



60151




62144



62146




63139




64178




62057




63138




63082



64179



63075




63137




64013




64159




61103



64270




65047



65023




66151



67004



60346




66018




# Step Melange



66150




67135




67072



66149



65018




66263




67007




66264




65011




68158




68118




68163




68159




68120



68162



68119




68161




68298



68299




68301




68121



68165



68300



62073

Skład: 100% Trevira cs  
Gramatura: 470 g/mb  
Ścieralność: 100 000

Composition: 100 % Trevira cs  
Weight: 470 g/lm  
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 100% Trevira cs  
Gewicht: 470 g/lm  
Martindale: 100 000

Tkanina Step & Step Melange jest wyjątkowa – postrzegana jako żywa i ciekawa, dzięki fakturze i delikatnej powierzchni. Step & Step Melange wykonany jest z tkaniny Trevira cs będącej materiałem wyjątkowo trwałym i ognioodpornym. Dzięki prostej, dyskretnej i wrzosowej strukturze Step Melange można łączyć na wiele sposobów, zwłaszcza z jego jednokolorową tkaniną siostrzaną Step. Dzięki takiemu połączeniu model zyskuje bardziej wyraźny i dynamiczny wyraz. Step & Step Melange to ognioodporna tkanina o znakomitych właściwościach tapicerskich i zrównoważonych detalach kolorystycznych, posiadająca certyfikat Oeko-Tex i oznakowanie ekologiczne UE.

#### Zalety tkaniny Trevira cs

Łatwa pielęgnacja, odporność na gneczenie. Wyrazistość koloru i odporność na światło. Wysoka odporność na ścieranie. Idealny komfort siedzenia dzięki aktywnemu przepuszczaniu powietrza. Hipoalergiczność. Trwała trudnopalność, która nie zanika wskutek użytkowania, prania lub procesu starzenia. Nie podtrzymują żarzenia i wykazują niski poziom emisji dymu w przypadku pożaru. Spełniają najważniejsze normy międzynarodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Step and Step Melange are unique in both texture and performance. With the delicate surface, it they are perceived as vivid and interesting. Step & Step Melange are woven in Trevira cs, an extremely hard-wearing fire-resistant material. With its simple, discreet and heathered structure, Step Melange can be combined in numerous ways, not least with its unicoloured partner Step. Combined with Step, the decor gains a clearer and more vigorous expression. Step&Step Melange is a fire-resistant fabric with fantastic upholstery properties and well-balanced colour nuances, and it carries the Oeko-Tex health label and the EU environmental Ecolabel.

#### Advantages of Trevira CS

Easy care, low-crease. Vivid colour and fastness to light. High abrasion resistance. Extremely comfortable seating position due to excellent breathability. Hypoallergenic. Permanent flame retardancy is not lost as a result of use, washing or ageing process. Does not sustain smouldering and indicate very low emission of fumes in the event of fire. Meets the most important international fire protection standards.

Das Step Material ist einzigartig in Textur sowie Eigenschaften. Dank seiner zarten Oberfläche wird Step als lebendiges und interessantes Material wahrgenommen. Step & Step Melange ist aus Trevira cs Stoffen gewebt, die extrem haltbar und feuerfest sind. Dank seiner einfachen, dezenteren und heideartigen Struktur lässt sich Step Melange vielseitig kombinieren, insbesondere mit seinem einfarbigen Schwestergewebe Step. Die Kombination mit Step-Material verleiht dem Design einen deutlichen und energetischen Ausdruck. Step & Step Melange ist ein feuerfester Stoff mit hervorragenden Polstereigenschaften und ausgewogenen Farbdetails, zertifiziert mit Oeko-Tex und EU Umweltzeichen.

#### Vorteile von Trevira cs

Pflegeleicht, knitterarm. Hohe Farbbrillanz und Lichtechtheit. Hohe Scheuerfestigkeit. Perfekter Sitzkomfort bei Polsterstoffen durch hohe Atmungsaktivität. Hautverträglich. Permanente Schwerentflammbarkeit die selbst durch Gebrauch, Wäsche oder Alterung nicht verloren geht. Kein Nachglimmen und nur sehr geringe Rauchentwicklung im Brandfall. Entspricht den wichtigen internationalen Brandschutznormen.

#### Trudnopalność

DIN 4102 - B1; NFP 92-503/504/505 M1  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
BS 5852 Crib 5  
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK  
CA TB 117-2013

#### Flammability

DIN 4102 - B1; NFP 92-503/504/505 M1  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
BS 5852 Crib 5  
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK  
CA TB 117-2013

#### Feuersicherung

DIN 4102 - B1; NFP 92-503/504/505 M1  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
BS 5852 Crib 5  
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK  
CA TB 117-2013

Odporność na światło: 5-7 (ISO 105 – B02)

Light fastness: 5-7 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit: 5-7 (ISO 105 - B02)

#### Odporność na tarcie

Na mokro: 4-5 (ISO 105 – X12)  
Na sucho: 4-5 (ISO 105 – X12)

#### Fastness to rubbing

wet: 4-5 (ISO 105 – X12)  
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

#### Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling: 4-5 (ISO 12945)

Pilling: 4-5 (ISO 12945)

Pilling: 4 (ISO 12945)

#### Czynniki środowiskowe

Oeko-Tex® Standard 100; EU Ecolabel

#### Environmental

Oeko-Tex® Standard 100  
EU Ecolabel

#### Umweltfreundlich

Oeko-Tex® 100 zertifiziert

#### Czyszczenie:

Pranie lub czyszczenie na sucho.

#### Cleaning

Wash or dry cleaning.

#### Reinigung

Wäsche oder Trockenreinigung.



60°C kurczliwość max. 3% / 60°C shrinkage max. 3% / 60°C Schrumpfung max. 3%



# Noti.

NOTI Sp. z o.o.  
ul. Sowia 19  
62-080 Tarnowo Podgórne

+48 61 89 66 480  
biuro@noti.pl

noti.pl


Vel

**Noti.**


Fabrics basic  
collection




09




06



908




907




401




41




105




07




900




42




503



806




803




12



13



605




800




45




02




18




19




23




28




202




29




30



31




303




402




404




702




704




607




37




38




39




40



600



34



32

Skład: 100% poliester  
Gramatura: 433 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: 90 000

Composition: 100% polyester  
Weight: 433 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 90 000

Zusammensetzung: 100% Polyester  
Gewicht: 433 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 90 000

Vel to przyjemna w dotyku tkanina tapicerska o welurowej powierzchni, w szerokiej gamie kolorystycznej. Tkanina posiada apreturę ochronną. Rekomendowana jest do nowoczesnych wnętrz. Łatwa do konserwacji zarówno poprzez pranie ręczne, jak i chemiczne.

Vel is a pleasant-to-touch upholstery fabric with a velour surface, available in a wide colour range. It is recommended for modern interiors. Secured with a protective finish, it is easy to maintain through both hand and dry cleaning.

Vel ist ein angenehm anzufühlender Bezugsstoff mit Veloursoberfläche in einer breiten Farbpalette. Der Stoff ist mit einer Schutzausrüstung versehen. Er eignet sich für moderne Innenräume. Er ist pflegeleicht und kann sowohl von Hand als auch chemisch gereinigt werden.

Trudnopalność  
EN 1021 1

Flammability  
EN 1021 1

Feuersicherung  
EN 1021 1

Odporność na światło  
5 (ISO 105-B02)

Light fastness  
5 (ISO 105-B02)

Lichtechtheit  
5 (ISO 105-B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 3-4  
Na sucho: 4

Rubbing resistance  
Wet: 3-4  
Dry: 4

Reibechtheit  
Nass: 3-4  
Trocken: 4

Pilling  
5 (ISO 12 945-2)

Pilling  
5 (ISO 12 945-2)

Pilling  
5 (ISO 12 945-2)

Czynniki środowiskowe  
Oeko-Tex® 100

Environmental  
Oeko-Tex® 100

Umweltfreundlich  
Oeko-Tex® 100

Czyszczenie  
Prasować na lewej stronie.

Cleaning  
Iron inside out.

Reinigung  
Auf der linken Seite bügeln.



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



2101007 Centexbel

# Granola


**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Granola



apple cinamon 04




sand 03



earth 08




almond 07



pebble 10




cookie 06



cotton 01



cocoa 13




elephant 11




granite 16




# Granola




apple 40




sky 19




pepper 21




charcoal 22




blueberry 36



polar night 37




forest 39



lilac 30



peach 23



brick wall 26



orange 25

Skład: 31% bawełna, 22% wełna,  
10% jedwab, 16% poliester, 21% akryl  
Gramatura: 535 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: ≥ 70 000

Composition: 31% cotton, 22% wool,  
10% silk, 16% polyester, 21% acrylic  
Weight: 535 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: ≥ 70 000

Zusammensetzung: 31% Baumwolle, 22% Wolle,  
10% Seide, 16% Polyester, 21% Acryl  
Gewicht: 535 g/ m<sup>2</sup>  
Martindale: ≥ 70 000

Granola to wielobarwna, melanzowa tkanina tapicerska inspirowana tweedami donegal z Irlandii.

Wydaje się jakby została utkana ręcznie: z daleka tkanina sprawia wrażenie jednolitej, z bliska widać drobne wplecenia z jedwabiu. Dostępna jest w 16 wariantach kolorystycznych: od bardziej stonowanych kolorów ziemi po pastelowe odcienie. Granola jest tkaniną pochodzącą z recyklingu.

Granola is a multi-coloured, melange upholstery fabric inspired by Ireland's Donegal tweed style.

It seems as if hand-woven: from a distance the fabric looks uniform, whereas you can see small weaves of silk from up close. It comes in 16 colour options: from more toned-down earth colours over to pastels. Granola is made of recycled materials.

Granola ist ein mehrfarbiger, melierter Polsterstoff, der von Donegal Tweeds aus Irland inspiriert ist.

Es sieht aus, als wäre es von Hand gewebt: Aus der Ferne wirkt der Stoff gleichmäßig, aus der Nähe kann man die feinen Seidenfäden erkennen. Es ist in 16 Farbvarianten erhältlich: von gedämpften Erdfarben bis hin zu Pastelltönen. Granola ist ein recycelter Stoff.

Trudnopalność  
BS 5852 0  
EN 1021 1

Flammability  
BS 5852 0  
EN 1021 1

Feuersicherung  
BS 5852 0  
EN 1021 1

Odporność na światło  
3-5 (ISO 105-B02)

Light fastness  
3-5 (ISO 105-B02)

Lichtechtheit  
3-5 (ISO 105-B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 4  
Na sucho: 4-5

Fastness to rubbing  
Wet: 4  
Dry: 4-5

Reibechtheit  
Nass: 4  
Trocken: 4-5

Pilling  
3-4 (ISO 12 945-2)

Pilling  
3-4 (ISO 12 945-2)

Pilling  
3-4 (ISO 12 945-2)

Czyszczenie  
Regularnie odkurzać.  
Profesjonalnie czyścić na sucho.

Cleaning  
Vacuuming regularly.  
Professionally dry clean.

Reinigung  
Regelmässig staubsaugen.  
Professionelle Trockenreinigung.




# Morph


**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Morph



4101




5101




2101



3102




12101



1101




3101




11101


# Morph




6101



8101




10101




2103




9102




7101




9101




2102




13101




4102




12102




2104




11102



10102



14101



10103

Skład: 85% wełna, 15% poliamid  
Gramatura: 475 g/mb  
Ścieralność: 200 000

Composition: 85% New Zealand wool,  
15% polyamide  
Weight: 475 g/lm  
Martindale: 200 000

Zusammensetzung: 85% Neuseelandwolle,  
15% Polyamid  
Gewicht 475 g/lfm  
Martindale: 200 000

Morph to wielobarwna tkanina wełniana wyróżniająca się krzyżowym wzorem i odważną mieszanką przędz w siedmiu różnych kolorach, które przecinają powierzchnię pionowymi i poziomymi liniami.

Morph is a multi-coloured wool fabric distinguished by its cross woven design and daring blend of yarns in seven different colours that criss-cross the surface in vertical and horizontal lines.

Morph ist ein mehrfarbiger Wollstoff, der sich durch sein kreuz und quer verlaufendes Muster und die mutige Mischung von Garnen in sieben verschiedenen Farben auszeichnet, die die Oberfläche mit vertikalen und horizontalen Linien durchziehen.

#### Trudnopalność

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match  
BS 5852 Crib 5  
CA TB 117-2013

#### Flammability

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match  
BS 5852 Crib 5  
CA TB 117-2013

#### Feuersicherung

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match  
BS 5852 Crib 5  
CA TB 117-2013

#### Odporność na światło

5-6 (ISO 105-B02)

#### Light fastness

5-6 (ISO 105 – B02)

#### Lichtechtheit

5-6 (ISO 105 - B02)

#### Odporność na tarcie

Na mokro: 4-5  
Na sucho: 4-5

#### Fastness to rubbing

wet: 4-5 (ISO 105 – X12)  
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

#### Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

#### Pilling

4 (ISO 12 945-2)

#### Pilling

4 (ISO 12 945-2)

#### Pilling

4 (ISO 12 945-2)

#### Czynniki środowiskowe

Oeko-Tex® 100  
EU Ecolabel

#### Environmental

Oeko-Tex® 100  
EU Ecolabel

#### Umweltfreundlich

Oeko-Tex® 100  
EU Ecolabel

#### Czyszczenie

Regularnie odkurzać.  
Profesjonalnie czyścić na sucho.

#### Cleaning

Vacuuming regularly.  
Professionally dry clean.

#### Reinigung

Regelmässig absaugen.  
Professionelle Trockenreinigung.



# Remix 3

**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Remix 3




152



163



276




286



133



143




173




113



123




183



842



906



196



# Remix 3



954



962




912



923



412




982



933




942



996




973




672




362




346




326




242



356



233




223




126




136




393



682




686



266


# Remix 3



296



692



406



252




606



433




422



452



783




383




866




836




773




796




733




743



753




716




762




816



722



873



852



823

# Remix 3



516



543



536



632




443




653




612




373



643



566



662

Skład: 90% wełna, 10% nylon  
Gramatura: 420 g/mb  
Ścieralność: 100 000

Composition: 90% wool, 10% nylon  
Weight: 420 g/lin.m  
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 90% Schurwolle, 10% Nylon  
Gewicht: 420 g/lfd.m  
Martindale: 100 000

Remix 3 to wełniana tkanina tapicerska stworzona przez uznanego włoskiego projektanta Giulio Ridolfo. Remix wykonany jest z przędzy typu melanz, a każda nić składa się z trzech różnych kolorów. Do każdej kompozycji kolorystycznej użyto dwóch różnych nici. Tkanina dostępna jest w wielu nieregularnych kolorach, mieniających się na całej powierzchni tkaniny.

Remix 3 is a woolen upholstery fabric, created by the acclaimed Italian designer Giulio Ridolfo. Remix is made from melange yarns, with each thread consisting of three different colors. For each colourway, two different threads are used. The result is irregular colours playing across the surface of the fabric. It is available in many colours.

Remix 3 ist ein Wollpolsterstoff des renommierten italienischen Designers Giulio Ridolfo. Remix besteht aus Melangegarn und jeder Faden hat drei verschiedene Farben. Für jede Farbkomposition wurden zwei verschiedene Fäden verwendet. Das Ergebnis sind unregelmäßige Farben, die auf der gesamten Stoffoberfläche schimmern. Der Stoff ist in vielen Farben erhältlich.

#### Zalety wełny

Wełna jest zasobem odnawialnym.  
Wełna jest bardzo wygodna ze względu na zdolność wchłaniania/oddawania wilgoci.  
Wełna jest trudnopalna.  
Wełna jest biodegradowalna.  
Wełna jest naturalnie odporna na plamy.  
Wełna starzeje się z wdziękiem.

#### Benefits of wool

Wool is a renewable resource.  
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.  
Wool is flame retardant.  
Wool is biodegradable.  
Wool is naturally soil resistant.  
Wool ages with grace.

#### Die Vorteile von Wolle

Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.  
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff. Wolle ist schwer entflammbar. Wolle ist biologisch abbaubar.  
Wolle ist beständig gegen Flecken.  
Wolle altert mit Charme.

#### Trudnopalność

BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
AS/NZS 3837 class 2  
ÖNORM B1/Q1  
ASTM E84 Class A Unadhered  
ASTM E84 Class A Adhered  
EN 13501 B-s2, d0 with treatment  
AS/NZS 1530.3

#### Flammability

BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
AS/NZS 3837 class 2  
ÖNORM B1/Q1  
ASTM E84 Class A Unadhered  
ASTM E84 Class A Adhered  
EN 13501 B-s2, d0 with treatment  
AS/NZS 1530.3

#### Feuersicherung

BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
AS/NZS 3837 class 2  
ÖNORM B1/Q1  
ASTM E84 Class A Unadhered  
ASTM E84 Class A Adhered  
EN 13501 B-s2, d0 with treatment  
AS/NZS 1530.3

Odporność na światło: 6 (ISO 105 – B02)

Light fastness: 6 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02)

#### Odporność na tarcie

Na mokro: 4 (ISO 105 – X12)  
Na sucho: 4 (ISO 105 – X12)

#### Fastness to rubbing

wet: 4 (ISO 105 – X12)  
dry: 4 (ISO 105 – X12)

#### Reibechtheit

Nass: 4 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Pilling: 4 (ISO 12945)

#### Czynniki środowiskowe

EU Ecolabel, Greenguard Gold

#### Environmental

EU Ecolabel, Greenguard Gold

#### Umweltfreundlich

EU Ecolabel, Greenguard Gold

#### Czyszczenie

Pranie lub czyszczenie na sucho.

#### Cleaning

Vacuuming and dry cleaning.

#### Reinigung

Wäsche oder Trockenreinigung.



# Noti.

NOTI Sp. z o.o.  
ul. Sowia 19  
62-080 Tarnowo Podgórne

+48 61 89 66 480  
biuro@noti.pl

noti.pl



# Synergy


**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Synergy




LDS23




LDS45




LDS28




LDS44




LDS43




LDS18




LDS22



LDS76




LDS37



LDS39

# Synergy




LDS74



LDS75



LDS73



LDS77




LDS78




LDS83



LDS82




LDS81



LDS84




LDS86




LDS71




LDS80



LDS85




LDS87




LDS79




LDS07




LDS72



LDS36




LDS70




LDS88



LDS05




LDS66



LDS67


# Synergy



LDS68



LDS65




LDS64




LDS63



LDS62




LDS69




LDS61




LDS55




LDS56



LDS57




LDS58




LDS51




LDS50




LDS52




LDS38




LDS54




LDS53




LDS47




LDS60




LDS46



LDS59



LDS26



LDS41



# Synergy




LDS49



LDS48




LDS42




LDS40



LDS19



LDS33



LDS34




LDS32




LDS08




LDS16




LDS17




LDS20




LDS31




LDS35




LDS29




LDS21



LDS24



LDS25



LDS27

Skład: 95% wełna, 5% poliamid  
Gramatura: 400 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: 100 000

Composition: 95% virgin wool, 5% polyamide  
Weight: 400 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 95% Schurwolle,  
5% Polyamid  
Gewicht 400 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 100 000

Uosabiająca naturalną prostotę, Synergy to bogata w wełnę tkanina, która jest jednocześnie nieodparcie miękka i bardzo wydajna. Jest delikatnie filcowana. Stonowana estetyka prezentuje intrygującą kolorystykę tkaniny. Szeroka paleta obejmuje 75 kolorów.

The very essence of natural simplicity, Synergy is rich in wool, irresistibly soft and very efficient. With its toned-down yet appealing looks, this delicately felted fabric is available in as many as 75 intriguing colours.

Synergy, der Inbegriff natürlicher Schlichtheit, ist ein wollreiches Gewebe, das unwiderstehlich weich und gleichzeitig hocheffizient ist. Es ist zart gefilzt. Die gedämpfte Ästhetik bringt die faszinierenden Farben des Stoffes zur Geltung. Die breite Palette umfasst 75 Farben.

Trudnopalność  
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)  
BS 7176 Low Hazard  
NF D 60-013  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0  
IMO FTP Code (Part 8)

Flammability  
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)  
BS 7176 Low Hazard  
NF D 60-013  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0  
IMO FTP Code (Part 8)

Feuersicherung  
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)  
BS 7176 Low Hazard  
NF D 60-013  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0  
IMO FTP Code (Part 8)

Odporność na światło  
5 (ISO 105-B02)

Light fastness  
5 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit  
5 (ISO 105 – B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 4  
Na sucho: 4

Fastness to rubbing  
wet: 4 (ISO 105 – X12)  
dry: 4 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit  
Nass: 4 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Czynniki środowiskowe  
Indoor Advantage Gold  
EU Ecolabel

Environmental  
Indoor Advantage Gold  
EU Ecolabel

Umweltfreundlich  
Indoor Advantage Gold  
EU Ecolabel

Czyszczenie  
Regularnie odkurzać.  
Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką.

Cleaning  
Vacuum regularly.  
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Reinigung  
Regelmässig absaugen.  
Professionelle Trockenreinigung.  
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



# Credo


**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Credo




aureo




macadamia




fango



snow



calla




chalk




diamond



zinn




pepper




carbon



fels




asphalt



black


# Credo




aloe




lake




schiefer



forest




jaspis




navy




sea




taupe




walnut




grapefruit




kupfer



lampion



breva



rubin

Skład: 95% wełna, 5% poliamid  
Gramatura: 610 g/m<sup>2</sup>  
Ścieralność: 100 000

Composition: 95% wool, 5% polyamide  
Weight: 610 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 95% Wolle, 5% Polyamid  
Gewicht: 610 g/m<sup>2</sup>  
Martindale: 100 000

Credo to tkanina tapicerska z wełny jagnięcej z dodatkiem poliamidu zawierająca skalę 27 kolorów. Każdy kolor składa się z kilku włókien o różnych odcieniach, nadając tkaninie efekt melanżu. Skala kolorów waha się od wyciszonych, naturalnych beży do bardziej żywych odcieni czerwieni i żółci.

Credo is the upholstery fabric woven of the lamb's wool with added polyamide. It is available in 27 colours. Each colour is composed of a few yarns of different hues, giving the effect of melange. The colour scale ranges from subdued, natural beige to more vivid red and yellow hues.

Credo ist ein Polsterstoff aus Lammwolle mit Polyamidzusatz. Es ist in 27 Farben erhältlich. Jede Farbe besteht aus mehreren Fasern mit unterschiedlichen Farbtönen, wodurch der Stoff einen Melange-Effekt erhält. Die Farbtonpalette variiert von gedämpftem, natürlichem Beige bis zu lebhafteren Rot- und Gelbtönen.

#### Zalety wełny

Wełna jest zasobem odnawialnym.  
Wełna jest bardzo wygodna ze względu na zdolność wchłaniania/oddawania wilgoci.  
Wełna jest trudnopalna.  
Wełna jest biodegradowalna.  
Wełna jest naturalnie odporna na plamy.  
Wełna starzeje się z wdziękiem.

#### Benefits of wool

Wool is a renewable resource.  
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.  
Wool is flame retardant.  
Wool is biodegradable.  
Wool is naturally soil resistant.  
Wool ages with grace.

#### Die Vorteile von Wolle

Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.  
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.  
Wolle ist schwer entflammbar.  
Wolle ist biologisch abbaubar.  
Wolle ist beständig gegen Flecken.  
Wolle altert mit Charme.

#### Trudnopalność

CAL TB 117 – 2013  
DIN EN 1021-1/ -2  
BS 5852 part 1: 1979  
UNI 9175 1 IM  
ÖNORM B1/Q1  
IMO 2014/90/EU Marine Equipment Directive (MED)

#### Flammability

CAL TB 117 – 2013  
DIN EN 1021-1/ -2  
BS 5852 part 1: 1979  
UNI 9175 1 IM  
ÖNORM B1/Q1  
IMO 2014/90/EU Marine Equipment Directive (MED)

#### Feuersicherung

CAL TB 117 – 2013  
DIN EN 1021-1/ -2  
BS 5852 part 1: 1979  
UNI 9175 1 IM  
ÖNORM B1/Q1  
IMO 2014/90/EU Marine Equipment Directive (MED)

#### Odporność na światło

5 (ISO 105-B02)

#### Light fastness

5 (ISO 105-B02)

#### Lichtechtheit

5 (ISO 105-B02)

#### Pilling

4-5 (ISO 12945)

#### Pilling

4-5 (ISO 12945)

#### Pilling

4-5 (ISO 12945)

#### Czyszczenie

Regularnie odkurzać.  
Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką.

#### Cleaning

Vacuum regularly.  
Dry clean or wipe clean with a damp cloth.

#### Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



# Hallingdal 65

**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Hallingdal 65



110




103




113




123




190



166




180



173




143




100



200



227




224




# Hallingdal 65




220




153




116




126




376



368



130




270




350




370




390




944



960




980



907




420




457




407




890



810



850



840


# Hallingdal 65




723



733




750



968




702



764



754




773




753



763




573




563




660



694




687




674




590




547




526




657



680



600



596

Skład: 70% wełna, 30% wiskoza  
Gramatura: 800 g/mb  
Ścieralność: 100 000

Composition: 70% wool, 30% viscose  
Weight: 800 g/lin.m  
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 70% Schurwolle,  
30% Viscose  
Gewicht: 795 g/lfd.m  
Martindale: 100 000

Tkanina Hallingdal 65 wykonana jest z wełny i wiskozy, które dobrze się wzajemnie uzupełniają – wełna zapewnia wyjątkową trwałość i elastyczność, natomiast wiskoza dodaje tkaninie blasku i głębi koloru. Oba materiały są barwione przed przędzeniem, co podkreśla bogatą fakturę tkaniny.

Hallingdal 65 is made of wool and viscose, which complement each other well - the wool provides excellent durability and flexibility, whilst the viscose adds brilliance and depth to the colour. Both materials are dyed before they are spun, which highlights the rich texture of the fabric.

Das Material Hallingdal 65 besteht aus Wolle und Viskose, die sich gut ergänzen – Wolle sorgt für außergewöhnliche Haltbarkeit und Elastizität, während Viscose dem Stoff Glanz und Farbtiefe verleiht. Beide Materialien werden vor dem Spinnen gefärbt, was die reiche Textur des Stoffes unterstreicht.

#### Zalety wełny

Wełna jest zasobem odnawialnym.  
Wełna jest bardzo wygodna ze względu na zdolność wchłaniania/oddawania wilgoci.  
Wełna jest trudnopalna.  
Wełna jest biodegradowalna.  
Wełna jest naturalnie odporna na plamy.  
Wełna starzeje się z wdziękiem.

#### Benefits of wool

Wool is a renewable resource.  
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.  
Wool is flame retardant.  
Wool is biodegradable.  
Wool is naturally soil resistant.  
Wool ages with grace.

#### Die Vorteile von Wolle

Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.  
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.  
Wolle ist schwer entflammbar.  
Wolle ist biologisch abbaubar.  
Wolle ist beständig gegen Flecken.  
Wolle altert mit Charme.

#### Trudnopalność

AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
SN 198 898 5.2 with treatment  
AS/NZS 3837 class 2  
ÖNORM B1/Q1  
ASTM E84 Class A Adhered  
ASTM E84 Class B Unadhered  
EN 13501 C-s2, d0 with treatment

#### Flammability

AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
SN 198 898 5.2 with treatment  
AS/NZS 3837 class 2  
ÖNORM B1/Q1  
ASTM E84 Class A Adhered  
ASTM E84 Class B Unadhered  
EN 13501 C-s2, d0 with treatment

#### Feuersicherung

AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
SN 198 898 5.2 with treatment  
AS/NZS 3837 class 2  
ÖNORM B1/Q1  
ASTM E84 Class A Adhered  
ASTM E84 Class B Unadhered  
EN 13501 C-s2, d0 with treatment

Odporność na światło: 7 (ISO 105 – B02)

Light fastness: 7 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit: 7 (ISO 105 - B02)

#### Odporność na tarcie

Na mokro: 3-4 (ISO 105 – X12)  
Na sucho: 4-5 (ISO 105 – X12)

#### Fastness to rubbing

wet: 3-4 (ISO 105 – X12)  
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

#### Reibechtheit

Nass: 3-4 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling: 3-4 (ISO 12945)

Pilling: 3-4 (ISO 12945)

Pilling: 3-4 (ISO 12945)

#### Czynniki środowiskowe

EU Ecolabel; Greenguard Gold

#### Environmental

EU Ecolabel; Greenguard Gold

#### Umweltfreundlich

EU Ecolabel; Greenguard Gold

#### Czyszczenie

Pranie lub czyszczenie na sucho.

#### Cleaning

Vacuuming and dry cleaning.

#### Reinigung

Wäsche oder Trockenreinigung.



# Noti.

NOTI Sp. z o.o.  
ul. Sowia 19  
62-080 Tarnowo Podgórne

+48 61 89 66 480  
biuro@noti.pl

noti.pl



# Samoa California

**Noti.**

Fabrics basic  
collection

# Samoa California



C524




106375



21965



C539



1071141



20899



C535



111654



32330



C507




C525




C519



105788




C510



C537



31927



111230



100130

---

Skóra licowana korygowana  
Grubość: 1,2 – 1,4 mm

Natural corrected leather  
Thickness: 1,2 – 1,4 mm

Agepasstes Oberleder  
Dicke: 1,2 – 1,4 mm

---

Skóra Samoa/California to skóra przebarwiana w tonacji i wykańczana pigmentami. Bardzo wytrzymała i miła w chwycie.

Samoa/California is the tone coloured and pigments treated leather. It is very sturdy and pleasant in grip

Das Leder Samoa / California ist ein Leder, das im Ton verfärbt und mit Pigmenten bearbeitet ist. Sehr widerstandsfähig und angenehm in der Hand.

---

#### Cechy naturalne

Naturalną cechą skóry są blizny, zmarszczki, rozstępy, żyły, różnice w odcieniach i fakturze. Skóra jest naturalnie trudnopalna.

#### Natural feature

The natural feature of leather are scars, wrinkles, stretch marks, veins and differences in the shades of colour and texture. Leather is naturally flame retardant.

#### Natürliche Eigenschaften

Natürlichen Eigenschaften von Leder sind Narben, Fältchen, Dehnungsstreifen, Venen, Farb – und Texturunterschiede. Das Leder ist von Natur aus schwer entflammbar.

#### Czyszczenie

Do pielęgnacji skóry zaleca się używać środków przeznaczonych do skóry anilinowanej.

#### Cleaning

It's recommended to use aniline leather care products to care for the leather.

#### Reinigung

Es ist empfehlenswert, bei Reinigung und Pflege vom Anilinleder dafür bestimmte Mittel zu verwenden.




# Steelcut Trio 3


**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Steelcut Trio 3




636




553



526




686




666




515




645




226



616



506



236



205



213




# Steelcut Trio 3




446




453



466



246



576




436



426




253




533




476



776



796




376




416



336




276




865




716




746




883




713



983




806




756


# Steelcut Trio 3




105




124




195




113



133




176




153



266




966




946



953




283




996




906



383



976



916

Skład: 90% wełna, 10% nylon  
Gramatura: 770 g/mb  
Ścieralność: 100 000

Composition: 90% wool, 10% nylon  
Weight: 770 g/lin.m  
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 90% Schurwolle,  
10 % Nylon  
Gewicht: 770 g/m  
Martindale: 100 000

Steelcut Trio 3 to odporna tkanina tapicerska zaprojektowana przez Fransa Dijkmeijera i zabarwiona przez Giulio Ridolfo. Steelcut Trio 3 cechuje się innowacyjnym splotem nadającym tkaninie trójwymiarowy wygląd przypominający niewielkie piramidy lub stalowe punkciki. Mimo, że splot jest złożony, tkanina ma prosty i precyzyjny wzór.

Steelcut Trio 3 is a hardwearing upholstery textile. Designed by Frans Dijkmeijer and colored by Giulio Ridolfo. Steelcut Trio 3 features an innovative weave, which gives the fabric a three-dimensional surface resembling small pyramids or steel points and, despite the complexity of the weave, a simple and precise expression.

Steelcut Trio 3 ist ein robuster Bezugsstoff. Er wurde von Frans Dijkmeijer entworfen und von Giulio Ridolfo gefärbt. Steelcut Trio 3 verfügt über ein innovatives Gewebe, das dem Gewebe eine dreidimensionale Oberfläche verleiht, die an kleine Pyramiden oder Stahlspitzen erinnert, und obwohl das Gewebe komplex ist, hat es ein einfaches und präzises Design.

#### Zalety wełny

Wełna jest zasobem odnawialnym.  
Wełna jest bardzo wygodna ze względu na zdolność wchłaniania/oddawania wilgoci.  
Wełna jest trudnopalna.  
Wełna jest biodegradowalna.  
Wełna jest naturalnie odporna na plamy.  
Wełna starzeje się z wdziękiem.

#### Benefits of wool

Wool is a renewable resource.  
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.  
Wool is flame retardant.  
Wool is biodegradable.  
Wool is naturally soil resistant.  
Wool ages with grace.

#### Die Vorteile von Wolle

Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.  
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.  
Wolle ist schwer entflammbar.  
Wolle ist biologisch abbaubar.  
Wolle ist beständig gegen Flecken.  
Wolle altert mit Charme.

Trudnopalność  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
ASTM E84 Class B Unadhered  
ASTM E84 Class B Adhered  
ÖNORM B1/Q1  
AS/NZS 3837 class 2

Flammability  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
ASTM E84 Class B Unadhered  
ASTM E84 Class B Adhered  
ÖNORM B1/Q1  
AS/NZS 3837 class 2

Feuersicherung  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
IMO FTP Code 2010 Part 8  
NF D 60 013  
NFPA 260  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 11M  
US Cal. Bull. 117-2013  
EN 1021-1/2  
ASTM E84 Class B Unadhered  
ASTM E84 Class B Adhered  
ÖNORM B1/Q1  
AS/NZS 3837 class 2

Odporność na światło  
6-7 (ISO 105 – B02)

Light fastness  
6-7 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit  
6-7 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie  
Na mokro: 4-5 (ISO 105 – X12)  
Na sucho: 4-5 (ISO 105 – X12)

Fastness to rubbing  
wet: 4-5 (ISO 105 – X12)  
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit  
Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)  
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Czynniki środowiskowe: EU Ecolabel

Environmental: EU Ecolabel

Umweltfreundlich: EU Ecolabel

Czyszczenie  
Pranie lub czyszczenie na sucho.

Cleaning  
Vacuuming and dry cleaning.

Reinigung  
Wäsche oder Trockenreinigung.



Prescott

**Noti.**

Fabrics basic  
collection


# Prescott




286 Zinc




301 Dash




200 Soul White




285 Marble




214 Clay




287 Lemon Grass




250 Pergamena




251 Carioca




215 Avana




233 Pot-purpy




245 Redorange




247 Parrot




252 Volcano



300 Crocus




288 Phonebox




242 Wine


# Prescott




284 Aubergine



223 Swamp




228 Cotto



289 Hazelnut




216 Antilop




217 Peatmoos



229 Ecureil



399 Braun



231 Chesnut




230 Ciocco




298 Root




293 Ebony




263 S.Breeze




294 Lime




265 Lichene




261 Cedar Green




269 Turquoise




270 Pacific




279 Matisse



262 Bottle



274 Indigo



275 Deep


# Prescott



271 Plaster




276 Crushed Ice




281 Milka



209 Turtledove




280 Wisteria




205 Cinder




273 Steel Bird




206 Smoke




204 Iron




304 Grey



210 Graystone



211 Grayshadow



207 Black Ink

---

Skóra licowana semianilina  
Grubość: 1,2 – 1,4 mm

Semianilin leather  
Thickness: 1,2 – 1,4 mm

Semianiline Oberleder  
Dicke: 1,2 – 1,4 mm

---

Skóra Prescott to skóra przebarwiana w tonacji i wykańczana pigmentami na bazie żywic naturalnych. Bardzo miła i delikatna w chwycie. Lico z naturalnym ziarnem, delikatnie przetłoczone.

Prescott is the tone coloured and natural resin pigments treated leather. Very nice and delicate in grip. It is characterised by the natural grain of the leather, gently embossed.

Das Leder Prescott ist ein Leder, das im Ton verfärbt und mit Pigmenten auf Basis von Naturharzen bearbeitet ist. Es ist sehr angenehm und zart in der Hand. Stirnseite mit natürlicher Struktur, fein umgeformt.

#### Cechy naturalne

Naturalną cechą skóry są blizny, zmarszczki, rozstępy, żyły, różnice w odcieniach i fakturze.

Skóra jest naturalnie trudnopalna.

#### Natural feature

The natural feature of leather are scares, wrinkles, stretch marks, veins and differences in the shades of colour and texture. Leather is naturally flame retardant.

#### Natürliche Eigenschaften

Natürlichen Eigenschaften von Leder sind Narben, Fältchen, Dehnungsstreifen, Venen, Farb – und Texturunterschiede. Das Leder ist von Natur aus schwer entflammbar.

---

#### Czyszczenie

Do pielęgnacji skóry zaleca się używać środków przeznaczonych do skóry anilinowanej.

#### Cleaning

It's recommended to use aniline leather care products to care for the leather.

#### Reinigung

Es ist empfehlenswert, bei Reinigung und Pflege vom Anilinleder dafür bestimmte Mittel zu verwenden.

