




Fabrics Basic Collection

From

Noti textiles price groups

1.02.2025

Name

Price groups

Cubo

0

Mossa

0

Storm

0

Cura

A

Era

A

Medley

A

Agava

B

Main Line Flax / Twist

B

Stamskin / Stamskin Club

B

Step / Step Melange

B

Vel

B

Granola

C

Morph

C

Remix 3

C

Synergy

C

Credo

D

Hallingdal 65

D

Samoa / California

D

Steelcut Trio 3

D

Prescott

F

Product Chart | Fabric Basic Collection

○ AVAILABLE × NOT AVAILABLE ☆ HIGHLY RECOMMENDED

FURNITURE	Price	Textile																		
		All fabrics	Cura	Era	Medley	Agava	Main Line Flax	Main Line Twist	Stamskin & Stamskin Club	Step & Step Melange	Vel	Granola	Morph	Remix 3	Synergy	Credo	Hallingdal 65	Samoa/California	Steelcut Trio 3	Prescott
ALGO		○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
BANFFY		×	×	×	×	×	☆	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
BELEM		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆	○	☆	○
BOULI		○	○	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
CLAPP		○	○	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
DAAZ		○	○	×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	☆	☆	×	☆	×
EKE		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆	○	☆	○
EKORI		○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	×	○	○
GAP		○	○	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
HANA*		○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	○	☆	○
HUG ME		○	○	×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	☆	☆	×	☆	×
KING		○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	○	☆	☆	○	☆	○
KORI		○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	☆	☆	○	○	○
LINAR PLUS		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆	○	☆	○
LUA		○	○	×	○	☆	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
MAMU		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆	○	☆	○
MANTA		○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
MENO		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆	×	☆	×
MISHELL		○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○

Product Chart | Fabric Basic Collection

○ AVAILABLE × NOT AVAILABLE ☆ HIGHLY RECOMMENDED

FURNITURE	Price	Textile																		
		0	A	A	A	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	F
MISHELL SOFT		○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	○	☆	☆	○	☆	○
MULA		○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
MUSE		○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	○	☆	☆	○	☆	○
NOME		○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
OMU		○	○	○	○	○	☆	○	×	○	○	☆	○	○	☆	☆	☆	×	☆	×
PALO		○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
PAXT		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	×	☆	○
RONIN		○	○	×	×	○	☆	○	○	×	×	○	○	○	○	☆	☆	☆	☆	☆
ROSCO		○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	○	☆	☆	○	☆	○
ROTOR		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆	○	☆	○
SHIELDON		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
SONA**		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
SOUNDRoom		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	○	☆	○	☆	○
STONE		○	○	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
TRITOS**		○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
TULLI		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
TULLI LIGHT		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○
X40		○	☆	○	○	☆	☆	☆	○	○	○	☆	☆	○	☆	☆	☆	○	☆	○

* THERE IS NO POSSIBILITY OF UPHOLSTERY HIGH VERSION IN NATURAL LEATHER
** THERE IS NO POSSIBILITY OF UPHOLSTERY HIGH CLADDING PANEL IN NATURAL LEATHER

Cubo


Noti.

Fabrics basic
collection

Cubo




01



03



02



04



05



06



07




08



09




10



11



12




13




14


Cubo




15




16




17




18




19



20



21




22




23



24



25



26



27



28



29



30

Skład: 100% poliester Gramatura: 293 g/m² Ścieralność: 50 000	Composition: 100% polyester Weight: 293 g/m² Martindale: 50 000	Zusammensetzung: 100% Polyester Gewicht: 293 g/m² Martindale: 50 000
Cubo to tkanina o delikatnym efekcie melanzu, dostępna w szerokiej gamie pastelowych kolorów. Ta wszechstronna i trwała tkanina łączy funkcjonalność z estetyką. Sprawdza się w wymagających warunkach, zapewniając długotrwałą jakość i elegancki wygląd. Cubo to tkanina łatwoczyszcząca, przyjazna dzieciom i zwierzętom.	Cubo is a fabric with a soft melange effect, available in a wide range of pastel colours. This versatile and durable fabric combines functionality with aesthetics. It performs well in demanding conditions, providing long-lasting quality and an elegant appearance. Cubo is an easy-to-clean, child- and pet-friendly fabric.	Cubo ist ein Stoff mit einem weichen Melange-Effekt, der in einer breiten Palette von Pastellfarben erhältlich ist. Dieser vielseitige und langlebige Stoff verbindet Funktionalität mit Ästhetik. Er eignet sich gut für anspruchsvolle Bedingungen und bietet dauerhafte Qualität und ein elegantes Aussehen. Cubo ist ein leicht zu reinigender, kinder- und haustierfreundlicher Stoff.
Trudnopalność British BS 5852 source 0 British BS 5852 source 1 - with FR coating European EN 1021 part 1 and 2	Flammability British BS 5852 source 0 British BS 5852 source 1 - with FR coating European EN 1021 part 1 and 2	Feuersicherung British BS 5852 source 0 British BS 5852 source 1 - with FR coating European EN 1021 part 1 and 2
Odporność na światło 4 (ISO 105-B02)	Light Fastness 4 (ISO 105-B02)	Lichtechtheit 4 (ISO 105-B02)
Odporność na tarcie Na mokro: 4-5 Na sucho: 4-5	Rubbing resistance Wet: 4-5 Dry: 4-5	Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5
Pilling 4 (ISO 12 945-2)	Pilling 4 (ISO 12 945-2)	Pilling 4 (ISO 12 945-2)
Czynniki środowiskowe Oeko-Tex® 100 certyfikat	Environmental Oeko-Tex® 100	Umweltfreundlich Oeko-Tex® 100
Czyszczenie Stain Free Technology - tkanina łatwoczyszcząca Przyjazna dzieciom i zwierzętom	Cleaning Stain Free Technology - easy to clean fabric Child- and pet-friendly	Reinigung Stain Free Technology - leicht zu reinigender Stoff Kinder- und haustierfreundlich




Mossa / Storm

Noti.

Fabrics basic
collection

Mossa / Storm



Mossa 03



Mossa 09



Mossa 07



Mossa 10



Mossa 15




Mossa 18



Mossa 26



Mossa 29



Mossa 33




Mossa 36




Mossa 41



Mossa 42




Mossa 48



Mossa 54


Mossa / Storm



Mossa 56



Mossa 70



Mossa 72




Mossa 73




Mossa 79



Mossa 80



Mossa 88




Mossa 89



Mossa 94



Mossa 97




Mossa 99


Mossa / Storm




Storm 02




Storm 06




Storm 09




Storm 18



Storm 37




Storm 39




Storm 48




Storm 54




Storm 59




Storm 63




Storm 70




Storm 71




Storm 72



Storm 77



Storm 85



Storm 97



Storm 99


Skład: Mossa/Storm 100% poliester Gramatura: Mossa 325 g/m² Storm 440 g/m² Ścieralność: Mossa/Storm >100 000	Composition: Mossa/Storm 100% polyester Weight: Mossa 325 g/m² Storm 440 g/m² Martindale: Mossa/Storm >100 000	Zusammensetzung: Mossa/Storm 100% Polyester Gewicht: Mossa 325 g/m² Storm 440 g/m² Martindale: Mossa/Storm >100 000
Mossa wyróżnia się drobnym plecionkowym wzorem, łączącym nowoczesny design z oryginalnym charakterem. Dostępna w 25 kolorach, oferuje szeroką paletę ciepłych i chłodnych barw, które pozwalają na stworzenie różnorodnych aranżacji. Storm to tkanina tapicerska o miękkiej strukturze, przyjemna w dotyku. Charakteryzuje się stonowaną paletą barw inspirowanych naturą, z subtelnymi odcieniami zieleni, beżu, szarości i błękitu. Tkanina łatwa w czyszczeniu i trwała.	The Mossa upholstery fabric is distinguished by its fine braided pattern, combining modern design with original character. Available in 25 colours, it offers a wide range of warm and cool colours to create a variety of arrangements. Storm is an upholstery fabric with a soft texture, pleasant to the touch. It is characterised by a muted colour palette inspired by nature, with subtle shades of green, beige, grey and blue. The fabric is easy to clean and durable.	Der Möbelstoff Mossa zeichnet sich durch sein feines Flechtmuster aus und verbindet modernes Design mit ursprünglichem Charakter. Er ist in 25 Farben erhältlich und bietet eine breite Palette an warmen und kühlen Farbtönen, die eine Vielzahl von Arrangements ermöglichen. Storm ist ein Möbelstoff mit weicher Textur, der sich angenehm anfühlt. Er zeichnet sich durch eine gedämpfte, von der Natur inspirierte Farbpalette mit subtilen Schattierungen von Grün, Beige, Grau und Blau aus. Der Stoff ist pflegeleicht und langlebig.
Trudnopalność Mossa/Storm EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117 BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) Crib 5	Flammability Mossa/Storm EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117 BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) Crib 5	Feuersicherung Mossa/Storm EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117 BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) Crib 5
Odporność na światło Mossa 5 (ISO 105-B02) Storm 4-5 (ISO 105-B02)	Light Fastness Mossa 5 (ISO 105-B02) Storm 4-5 (ISO 105-B02)	Lichtechtheit Mossa 5 (ISO 105-B02) Storm 4-5 (ISO 105-B02)
Odporność na tarcie Mossa na mokro i na sucho: 5 Storm na mokro i na sucho: 4-5	Rubbing resistance Mossa wet and dry: 5 Storm wet and dry: 4-5	Reibechtheit Mossa Nass und Trocken: 5 Storm Nass und Trocken: 4-5
Pilling Mossa/Storm 4-5 (ISO 12 945-2)	Pilling Mossa/Storm 4-5 (ISO 12 945-2)	Pilling Mossa/Storm 4-5 (ISO 12 945-2)
Czynniki środowiskowe Oeko-Tex® 100 certyfikat	Environmental Oeko-Tex® 100	Umweltfreundlich Oeko-Tex® 100
Czyszczenie Mossa tkanina Pet Friendly Storm Easy Clean - tkanina łatwoczyszcząca	Cleaning Mossa Pet Friendly fabric Storm Easy Clean - easy to clean fabric	Reinigung Mossa Pet Friendly Storm Easy Clean - leicht zu reinigender Stoff



Cura

Noti.


Fabrics basic
collection




60000




61232




60327




60112




61168




61259




66166




60110




60109




61169




66165




60111




60999




60019




62125




62126




62084




62083




63078




61257




61233




61260




63012




61258




64196




62082




64240




61257




64195




64197




64194




66239




65105




64013




64252




65137




66169




68262




68186




68261




66240




66167




68181




68180




67084




68187




68263




68183



66170



68264



68182

Skład: 100% poliestr z recyklingu
pożytkowego
Gramatura: 420 g/mb
Ścieralność: 100 000

Composition: 100% Post-consumer recycled
polyester
Weight: 420 g/lm
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 100% recyceltes Polyester
(Post-Consumer)
Gewicht: 420 g/lm
Martindale: 100 000

Cura to wielofunkcyjna, dwukolorowa
tkanina obiciowa wykonana w 98% z
poliestru pochodzącego z recyklingu.
Wykorzystywana w meblach biurowych i
wypoczynkowych, przekształca miejsca
pracy w przytulne wnętrza.

Cura is a multi-purpose, two-coloured
upholstery fabric made from 98% post-
consumer recycled polyester. Used for office
furniture or lounge seating, it transforms
workplaces into cosy interiors.

Cura ist ein universeller zweifarbig
Bezugstoff aus 98 % recyceltem Polyester.
Es wird für Büromöbel oder Lounge-Sitze
verwendet und verwandelt Arbeitsplätze
in gemütliche Innenräume.

Trudnopalność
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class 1

Flammability
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class 1

Feuersicherung
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
CA TB 117-2013
ASTM E 84 Class 1

Odporność na światło
5-8 (ISO 105-B02)

Light fastness
5-8 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit
5-8 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie
Na mokro: 4-5
Na sucho: 4-5

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105 – X12)
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling
4-5 (ISO 12 945-2)

Pilling
4-5 (ISO 12 945-2)

Pilling
4-5 (ISO 12 945-2)

Czynniki środowiskowe
Oeko-Tex® 100
EU Ecolabel

Environmental
Oeko-Tex® 100
EU Ecolabel

Umweltfreundlich
Oeko-Tex® 100
EU Ecolabel

Czyszczenie
Regularnie odkurzać.
Profesjonalnie czyścić na sucho.
Prać w temperaturze 40°C.

Cleaning
Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo
using proprietary upholstery shampoo.
Washable to 40°C.


Reinigung
Regelmässig staubsaugen.
Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen,
oder mit einem speziellen Polsterschaum
behandeln.
Waschbar bis 40°C.



Era

Noti.

Fabrics basic
collection



CSE01



CSE33



CSE45




CSE02



CSE23




CSE21



CSE46



CSE41



CSE11



CSE13



CSE39




CSE43




CSE44



CSE14



CSE30



CSE31




CSE03




CSE32




CSE27




CSE25



CSE05



CSE26




CSE29



CSE28



CSE19



CSE24




CSE06




CSE17



CSE09



CSE38




CSE08



CSE12



CSE42




CSE40




CSE36



CSE37



CSE20



CSE10



CSE15




CSE07



CSE34



CSE16



CSE18



CSE35

Skład: 100% poliestr
Gramatura: 320 g/m²
Ścieralność: ≥ 100 000

Composition: 100% polyester
Weight: 320 g/m²
Martindale: ≥ 100 000

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht 320g/m²
Martindale: ≥ 100 000

Era to delikatna tkanina poliestrowa w dwóch odcieniach, zawierająca stretch ustawiony wzdłuż i w poprzek w celu łatwego tapicerowania. Splot w małą jodełkę gwarantuje współczesną fakturę, którą podkreśla technika barwienia. Paleta obejmuje żywe, jasne kolory, jak również wyszukane i stonowane odcienie.

Era is a subtle, two tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The baby herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close up intrigue. The palette incorporates playful brights and sophisticated muted tones.

Era ist ein zartes, zweifarbiges Polyestergewebe, das für eine leichte Polsterung in beide Richtungen eingestelltes Stretch enthält. Das kleine Fischgrätgewebe bietet eine unschätzbare zeitgenössische Textur, während die Färbetechnik für eine enge Intrige sorgt. Die Palette reicht von fröhlichen, leuchtenden Farben bis hin zu raffinierten und getönten Farben.

Trudnopalność
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard

Flammability
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard

Feuersicherung
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard

Odporność na światło
5 (ISO 105 – B02)

Light fastness
5 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie
Na mokro: 4 (ISO 105 – X12)
Na sucho: 4 (ISO 105 – X12)

Fastness to rubbing
wet: 4 (ISO 105 – X12)
dry: 4 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit
Nass: 4 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Czynniki środowiskowe
Oeko-Tex® 100
Indoor Advantage™ Gold

Environmental
Oeko-Tex® 100
Indoor Advantage™ Gold

Umweltfreundlich
Oeko-Tex® 100
Indoor Advantage™ Gold

Czyszczenie
Regularnie odkurzać.
Czyścić wilgotną szmatką lub szamponem przeznaczonym do tapicerki.
Prać w temperaturze 60°C.

Cleaning
Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Washable to 60°C.

Reinigung
Regelmässig staubsaugen.
Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Waschbar bis 60 °C.




STANDARD
100
11-43686
Shirley
www.oeko-tex.com

Medley

Noti.

Fabrics basic
collection

Medley




65011




60003



61189




66008



62054




60167




61002




61003




62002




60004



60999




61004




67002


Medley




63013




63064




64124




65012




63017




64019




64125




65086




63016




63063




64123




66145



67052




67006




68002




68114




66009




67053




68115



66144



66007



66010



68005

Skład: 100% poliester Gramatura: 510 g/mb Ścieralność: 75 000	Composition: 100% polyester Weight: 510 g/lm Martindale: 75 000	Zusammensetzung: 100% Polyester Gewicht: 510 g/lfm Martindale: 75 000
Medley to tkanina o prostej strukturze geometrycznej wykonana w 100% z przędzy typu melanż. Ta struktura przędzy i ścisła faktura tworzą na tkaninie intensywną głębię barw oraz żywą powierzchnię o wielu odcieniach. Struktura splotu podkreśla bogactwo każdego detalu oraz tworzy dyskretną grę barw na całej powierzchni tkaniny. Detale delikatnie się ze sobą stapiają przy zmiennym nasyceniu i intensywności, zależnie od kąta padania światła.	Medley is woven in 100% polyester mélangé yarn with a simple, geometric structure. The tight texture and changing structure of the yarn give the fabric an intense colour depth and a lively surface in multiple shades. The weave structure accentuates the richness of every single nuance and creates a discreet colour play across the fabric's surface. Naunces fuse gently and with varying saturation and intensity, depending on the incident angle of the light.	Medley ist ein 100% Stoff aus Melange-Garn mit einer einfachen geometrischen Struktur. Die dichte Textur und die variable Struktur des Garns erzeugen eine intensive Farbtiefe auf dem Stoff und eine lebendige, mehrfarbige Oberfläche. Die Gewebestruktur betont den Reichtum jedes Details und erzeugt ein dezentes Farbspiel auf der gesamten Stoffoberfläche. Details verschmelzen sanft mit unterschiedlicher Sättigung und Intensität, je nach Lichteinfallwinkel.

Trudnopalność BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette BS 476 Part 7 class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class 1	Flammability BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette BS 476 Part 7 class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class 1	Feuersicherung BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette BS 476 Part 7 class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class 1
Odporność na światło 5-7 (ISO 105 – B02)	Light fastness 5-7 (ISO 105 – B02)	Lichtechtheit 5-7 (ISO 105 - B02)
Odporność na tarcie Na mokro: 4-5 (ISO 105 – X12) Na sucho: 4-5 (ISO 105 – X12)	Fastness to rubbing wet : 4-5 (ISO 105 – X12) dry : 4-5 (ISO 105 – X12)	Reibechtheit Nass: 4-5 (ISO 105 - X12) Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)
Pilling 4 (ISO 12945)	Pilling 4 (ISO 12945)	Pilling 4 (ISO 12945)
Czynniki środowiskowe Oeko-Tex® 100 100% wolne od metali ciężkich	Environmental Oeko-Tex® 100 100% free of heavy metals	Umweltfreundlich Oeko-Tex® 100 Schwermetallfrei



Agava

Noti.

Fabrics basic
collection

Agava



550



126



149



132



117



100



121




150




125




500




250




115




350




134




135



136




137



750

Agava



112



650



120



138



139



600



141



144




145



147



850



800




142



130



118



700




116



146



143



400



124



450



104

Skład: 70% wełna, 20% poliester,
5% poliamid, 5% inne włókna
Gramatura: 325 g/m²
Ścieralność: 100 000

Composition: 70% wool, 20% polyester,
5% polyamide, 5% other fibres
Weight: 325 g/m²
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 70% Schurwolle,
20% Polyester, 5% Polyamide, 5% andere Fasern
Gewicht: 325 g/m²
Martindale: 100 000

Szlachetna, gęsto tkana tkanina wełniana. Posiada dobre parametry techniczne — jest naturalnie trudnopalna; przechodzi test papierosa i zapalki według brytyjskich standardów trudnopalności. Występuje w palecie ponad czterdziestu pięknych odcieni, wśród których są zarówno kolory naturalne, stonowane — beże, brązy, kremy i szarości, jak i nietypowe dla wełny — soczyste, pełne wyrazu mocne barwy.

Refined and densely-woven wool fabric. It features good technical parameters: it is naturally flame retardant; passes the cigarette and match test according to British flame retardant. It is offered in the range of over forty beautiful shades which include the colours of nature, muted colours such as beige, brown, cream and grey, as well as vivid and expressive strong colours not typical to wool.

Ein edler, dicht gewebter Wollstoff. Es besitzt gute technische Parameter — er ist natürlich schwer entflammbar; es besteht den Zigaretten — und Streichholz-Test und entspricht den britischen Flammenschutznormen. Es gibt mehr als vierzig schöne Farbtöne in der Palette, darunter sowohl Naturfarben wie Beige, Braun, Creme und Grau, als auch saftige, ausdrucksstarke und für Wolle ungewöhnliche Farben.

Trudnopalność
EN 1020 Cig.& Match
BS 5852 Part 1 0, 1
IMO FTP code 2010 part 8
US Cal. Bull 117
EN 1 3773
ASTM E 84 1
UNI 9175 (Class 1/M)

Flammability
EN 1020 Cig.& Match
BS 5852 Part 1 0, 1
IMO FTP code 2010 part 8
US Cal. Bull 117
EN 1 3773
ASTM E 84 1
UNI 9175 (Class 1/M)

Feuersicherung
EN 1020 Cig.& Match
BS 5852 Part 1 0, 1
IMO FTP code 2010 part 8
US Cal. Bull 117
EN 1 3773
ASTM E 84 1
UNI 9175 (Class 1/M)

Odporność na światło
4-5 (ISO 105 — B02)

Light fastness
4-5 (ISO 105 — B02)

Lichtechtheit
4-5 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie
Na mokro: 4 (ISO 105 — X12)
Na sucho: 4-5 (ISO 105 — X12)

Fastness to rubbing
wet: 4 (ISO 105 — X12)
dry: 4-5 (ISO 105 — X12)

Reibechtheit
Nass: 4 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Pilling
4-5 (ISO 12945)

Czynniki środowiskowe
Oeko-Tex® 100
Global Recycled Standard

Enviromental
Oeko-Tex® 100
Global Recycled Standard

Umweltfreundlich
Oeko-Tex® 100
Global Recycled Standard

Czyszczenie
Regularnie odkurzać. Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką.

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



Main Line Flax Main Line Twist


Noti.

Fabrics basic
collection

Main Line Flax




MLF57




MLF55




MLF53



MLF32



MLF18




MLF29




MLF56




MLF67




MLF31




MLF17




MLF59



MLF15




MLF07



MLF20




MLF12




MLF60



MLF23



MLF02



MLF61


Main Line Flax




MLF26



MLF62




MLF16



MLF63



MLF64



MLF65



MLF66




MLF28




MLF54



MLF25




MLF52




MLF09




MLF10



MLF05



MLF34




MLF37




MLF24



MLF22



MLF19



MLF35




MLF49



MLF51



MLF21




MLF36

Main Line Flax




MLF50




MLF48




MLF47




MLF03




MLF40



MLF46




MLF14



MLF06




MLF01




MLF45




MLF44



MLF13




MLF08



MLF43

Main Line Twist




MLT01




MLT10



MLT12




MLT08




MLT09




MLT02



MLT03



MLT06



MLT11




MLT13




MLT14




MLT15



MLT05



MLT04



MLT07

Skład: 75% wełna, 25% len
Gramatura: 437 g/m²
Ścieralność: ≥ 50 000

Composition: 75% virgin wool, 25% flax
Weight: 437 g/m²
Martindale: ≥ 50 000

Zusammensetzung: 75% Schurwolle, 25% Flachs
Gewicht: 437 g/m²
Martindale: ≥ 50 000

Main Line Flax to trwała tkanina trudnopalna, produkowana zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W 100% naturalna i przyjazna dla środowiska. Wykonana w 75% z dziewiczej wełny i w 25% z lnu, nadaje się do recyklingu i ponownego przetworzenia. Materiał jest oddychający i antystatyczny. Dzięki temu składowi, po farbowaniu powstają piękne mieszanki przędzy i różnobarwne skrzyżowania.

Main Line Flax is a durable, flame retardant fabric, produced in accordance with the idea of sustainable development. It's completely natural - made of 75% virgin wool and 25% linen, environmentally friendly, suitable for recycling and next processing. Breathable fabric and antistatic. After dyeing beautiful blends of yarns and colorful intersections are created.

Main Line Flax ist ein langlebiges, schwerentflammbares Material, das nach dem Prinzip „Bezahlen für Entwicklung“ hergestellt wird. 100% natürlich und umweltfreundlich. Hergestellt zu 75% aus Schurwolle und zu 25% aus Leinen, ist es zum Recycling und zur Rücknahme geeignet. Das Material ist atmungsaktiv und antistatisch. Dank dieser Zusammensetzung entstehen nach dem Färben schöne Netzwerke und bunte Schnittpunkte.

Trudnopalność

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NFD 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NFD 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NFD 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)

Odporność na światło
4-5 (ISO 105 — B02)

Light fastness
5 (ISO 105 — B02)

Lichtecheit
5 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie
Na mokro: 3 (ISO 105 — X12)
Na sucho: 4 (ISO 105 — X12)

Fastness to rubbing
wet: 3 (ISO 105 — X12)
dry: 4 (ISO 105 — X12)

Reibechtheit
Nass: 3 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Czynniki środowiskowe
EU Ecolabel
Indoor Advantage Gold

Environmental
EU Ecolabel
Indoor Advantage Gold

Umweltfreundlich
EU Ecolabel
Indoor Advantage Gold

Czyszczenie
Regularnie odkurzać.
Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką.

Cleaning
Vacuum regularly.
Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Reinigung
Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung.
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



Stamskin Stamskin Club


Noti.

Fabrics basic
collection

Stamskin



20161




07432



00002



20285



20286




20299



10295



20288




20289




20296



20283



07479




10120


Stamskin Club




20237P




20279P




5029P




20129P




20278P




20286P




00002P




20280P



07445P



20284P



20253P

Skład: wielowarstwowy kompozyt
Gramatura: 780 g/m²
Ścieralność: >120 000

Composition: multi-layer composite
Weight: 780 g/m²
Martindale: >120 000

Zusammensetzung: Mehrschichtverbund
Gewicht: 780 g/m²
Martindale: >120 000

Stamskin oraz Stamskin Club to tworzywa wykonane z wielowarstwowego kompozytu, które mają imitować skórę. Stamskin charakteryzuje się gładką powierzchnią, natomiast Stamskin Club ma powierzchnię chropowatą z widoczną strukturą. Łatwość czyszczenia oraz doskonała trwałość sprawiają, że jest to doskonały wybór do przestrzeni publicznych, w których meble narażone są na duże użytkowanie.

Stamskin and Stamskin Club are materials made of multilayer composite, which are supposed to imitate leather. Stamskin is characterised by the smooth surface, while Stamskin Club is characterised by the rough surface, with the visible structure. The material features such as easiness to clean and excellent resistance over time, make the furniture an excellent choice for public spaces, where the furniture is exposed for intensive use.

Stamskin und Stamskin Club sind Kunststoffe aus einem mehrschichtigen Verbundwerkstoff, der Leder imitieren soll. Stamskin Top zeichnet sich durch eine glatte Oberfläche aus, während Stamskin Top Club eine raue Oberfläche mit sichtbarer Textur hat. Einfache Reinigung und exzellente Haltbarkeit machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für öffentliche Räume, in denen die Möbel einer starken Nutzung ausgesetzt sind.

Trudnopalność
EN 1021-1 (papieros)
EN 1021-2 (zapałka)
BS 5852 Source 5 2006
CAL TB 117-2013
NFPA 260
AS / NZS 1530-3
AS/NZS 3837

Flammability
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 Source 5 2006
CAL TB 117-2013
NFPA 260
AS / NZS 1530-3
AS/NZS 3837

Feuersicherung
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 Source 5 2006
CAL TB 117-2013
NFPA 260
AS / NZS 1530-3
AS/NZS 3837

Przebadany pod kątem użytkowania w placówkach medycznych.
Atest odporności na: grzyby, bakterie, krew, mocz.
Bezpieczny dla skóry.

Stamskin/Stamskin Club has been tested for its application at medical facilities.
The resistance attest for: fungi, bacteria, blood, urine.
Safe for skin.

Getestet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen.
Beständigkeitsbescheinigung gegen: Pilze, Bakterien, Blut, Urin.
Sicher für die Haut.

Czynniki środowiskowe
Greenguard Gold
ISO14001

Environmental
Greenguard Gold
ISO14001

Umweltfreundlich
Greenguard Gold
ISO14001

Czyszczenie
Zalecamy Serge Ferrari Cleaner 500 do czyszczenia i konserwacji materiałów Stamskin.

Cleaning
We recommend Serge Ferrari Cleaner 500 to clean and maintain Stamskin membranes.

Reinigung
Für die Reinigung und Pflege der Stamskin Membranen empfehlen wir den Serge Ferrari Cleaner 500.



Step Step Melange

Noti.

Fabrics basic
collection

Step



60745



60004



61787



61788



61149



61793



61789




60011




66152



66148



66765



60999

Step



60091



61791



60090




60092



66019




60021




64767




63736



63739




63082




64178




64179




62744



62746



63738




64013




62057




61103




63012




64159



64770



65023




63075




65047


Step




66151




67004




60746




67735




66150




66149




66018




67072




65018



66763



67007



67073



65011




66764




68158


Step




68118




68163




68162




68119




68159



68798



68799




62073




68120



68161



68700



68701



68121




68165

Step Melange



60345



60004




61104



61286



61287



61149




61293



60011




61152



61289




61288




61291




60090



66152



66148



66265



66019



60092



60021


Step Melange




62143



63136



64267




60151




62144




62146




63139




64178



62057




63138




63082




64179




63075




63137




64013




64159




61103




64270




65047




65023




66151



67004




60346




66018


Step Melange




66150




67135




67072




66149




65018




66263



67007




66264




65011




68158




68118




68163




68159



68120




68162



68119



68161




68298




68299



68301




68121



68165



68300



62073

Skład: 100% Trevira cs
Gramatura: 470 g/mb
Ścieralność: 100 000

Composition: 100 % Trevira cs
Weight: 470 g/lm
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 100% Trevira cs
Gewicht: 470 g/lfm
Martindale: 100 000

Tkanina Step & Step Melange jest wyjątkowa – postrzegana jako żywa i ciekawa, dzięki fakturze i delikatnej powierzchni. Step & Step Melange wykonany jest z tkaniny Trevira cs będącej materiałem wyjątkowo trwałym i ognioodpornym. Dzięki prostej, dyskretnej i wrzosowej strukturze Step Melange można łączyć na wiele sposobów, zwłaszcza z jego jednokolorową tkaniną siostrzaną Step. Dzięki takiemu połączeniu model zyskuje bardziej wyraźny i dynamiczny wyraz. Step & Step Melange to ognioodporna tkanina o znakomitych właściwościach tapicerskich i zrównoważonych detalach kolorystycznych, posiadająca certyfikat Oeko-Tex i oznakowanie ekologiczne UE.

Zalety tkaniny Trevira cs

Łatwa pielęgnacja, odporność na gnienie. Wyrazistość koloru i odporność na światło. Wysoka odporność na ścieranie. Idealny komfort siedzenia dzięki aktywnemu przepuszczaniu powietrza. Hipoalergiczność. Trwała trudnopalność, która nie zanika wskutek użytkowania, prania lub procesu starzenia. Nie podtrzymują żarzenia i wykazują niski poziom emisji dymu w przypadku pożaru. Spełniają najważniejsze normy międzynarodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Step and Step Melange are unique in both texture and performance. With the delicate surface, it they are perceived as vivid and interesting. Step & Step Melange are woven in Trevira cs, an extremely hard-wearing fire-resistant material. With its simple, discreet and heathered structure, Step Melange can be combined in numerous ways, not least with its unicoloured partner Step. Combined with Step, the decor gains a clearer and more vigorous expression. Step&Step Melange is a fire-resistant fabric with fantastic upholstery properties and well-balanced colour nuances, and it carries the Oeko-Tex health label and the EU environmental Ecolabel.

Advantages of Trevira CS

Easy care, low-crease. Vivid colour and fastness to light. High abrasion resistance. Extremely comfortable seating position due to excellent breathability. Hypoallergenic. Permanent flame retardancy is not lost as a result of use, washing or ageing process. Does not sustain smouldering and indicate very low emission of fumes in the event of fire. Meets the most important international fire protection standards.

Das Step Material ist einzigartig in Textur sowie Eigenschaften. Dank seiner zarten Oberfläche wird Step als lebendiges und interessantes Material wahrgenommen. Step & Step Melange ist aus Trevira cs Stoffen gewebt, die extrem haltbar und feuerfest sind. Dank seiner einfachen, dezenten und heideartigen Struktur lässt sich Step Melange vielseitig kombinieren, insbesondere mit seinem einfarbigen Schwestergewebe Step. Die Kombination mit Step-Material verleiht dem Design einen deutlichen und energetischen Ausdruck. Step & Step Melange ist ein feuerfester Stoff mit hervorragenden Polstereigenschaften und ausgewogenen Farbdetails, zertifiziert mit Oeko-Tex und EU Umweltzeichen.

Vorteile von Trevira cs

Pflegeleicht, knitterarm. Hohe Farbbrillanz und Lichtehtheit. Hohe Scheuerfestigkeit. Perfekter Sitzkomfort bei Polsterstoffen durch hohe Atmungsaktivität. Hautverträglich. Permanente Schwerentflammbarkeit die selbst durch Gebrauch, Wäsche oder Alterung nicht verloren geht. Kein Nachglimmen und nur sehr geringe Rauchentwicklung im Brandfall. Entspricht den wichtigen internationalen Brandschutznormen.

Trudnopalność

DIN 4102 - B1; NFP 92-503/504/505 M1
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
BS 5852 Crib 5
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK
CA TB 117-2013

Flammability

DIN 4102 - B1; NFP 92-503/504/505 M1
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
BS 5852 Crib 5
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK
CA TB 117-2013

Feuersicherung

DIN 4102 - B1; NFP 92-503/504/505 M1
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
BS 5852 Crib 5
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK
CA TB 117-2013

Odporność na światło: 5-7 (ISO 105 – B02)

Light fastness: 5-7 (ISO 105 – B02)

Lichtehtheit: 5-7 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie

Na mokro: 4-5 (ISO 105 – X12)
Na sucho: 4-5 (ISO 105 – X12)

Fastness to rubbing

wet: 4-5 (ISO 105 – X12)
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling: 4-5 (ISO 12945)

Pilling: 4-5 (ISO 12945)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Czynniki środowiskowe

Oeko-Tex® Standard 100; EU Ecolabel

Environmental

Oeko-Tex® Standard 100
EU Ecolabel

Umweltfreundlich

Oeko-Tex® 100 zertifiziert

Czyszczenie:

Pranie lub czyszczenie na sucho.

Cleaning

Wash or dry cleaning.

Reinigung

Wäsche oder Trockenreinigung.



60°C kurczliwość max. 3% / 60°C shrinkage max. 3% / 60°C Schrumpfung max. 3%



Noti.

NOTI Sp. z o.o.
ul. Sowia 19
62-080 Tarnowo Podgórne

+48 61 89 66 480
biuro@noti.pl

noti.pl


Vel

Noti.

Fabrics basic
collection




09




06



908




907




401




41



105




07




900




42



503



806




803




12




13



605




800




45




02




18




19




23




28



202




29




30



31




303




402




404




702




704




607




37




38




39




40



600



34



32

Skład: 100% poliester Gramatura: 433 g/m² Ścieralność: 90 000	Composition: 100% polyester Weight: 433 g/m² Martindale: 90 000	Zusammensetzung: 100% Polyester Gewicht: 433 g/m² Martindale: 90 000
---	---	--

Vel to przyjemna w dotyku tkanina tapicerska o welurowej powierzchni, w szerokiej gamie kolorystycznej. Tkanina posiada apreturę ochronną. Rekomendowana jest do nowoczesnych wnętrz. Łatwa do konserwacji zarówno poprzez pranie ręczne, jak i chemiczne.	Vel is a pleasant-to-touch upholstery fabric with a velour surface, available in a wide colour range. It is recommended for modern interiors. Secured with a protective finish, it is easy to maintain through both hand and dry cleaning.	Vel ist ein angenehm anzufühlender Bezugsstoff mit Velours Oberfläche in einer breiten Farbpalette. Der Stoff ist mit einer Schutzausrüstung versehen. Er eignet sich für moderne Innenräume. Er ist pflegeleicht und kann sowohl von Hand als auch chemisch gereinigt werden.
--	--	--

Trudnopalność EN 1021 1	Flammability EN 1021 1	Feuersicherung EN 1021 1
Odporność na światło 5 (ISO 105-B02)	Light fastness 5 (ISO 105-B02)	Lichtechtheit 5 (ISO 105-B02)
Odporność na tarcie Na mokro: 3-4 Na sucho: 4	Rubbing resistance Wet: 3-4 Dry: 4	Reibechtheit Nass: 3-4 Trocken: 4
Pilling 5 (ISO 12 945-2)	Pilling 5 (ISO 12 945-2)	Pilling 5 (ISO 12 945-2)
Czynniki środowiskowe Oeko-Tex® 100	Environmental Oeko-Tex® 100	Umweltfreundlich Oeko-Tex® 100
Czyszczenie Prasować na lewej stronie.	Cleaning Iron inside out.	Reinigung Auf der linken Seite bügeln.



Granola


Noti.

Fabrics basic
collection


Granola




apple cinamon 04




sand 03



earth 08




almond 07




pebble 10




cookie 06



cotton 01



cocoa 13




elephant 11




granite 16


Granola




apple 40




sky 19




pepper 21




charcoal 22




blueberry 36




polar night 37




forest 39




lilac 30



peach 23



brick wall 26



orange 25

Skład: 31% bawełna, 22% wełna, 10% jedwab, 16% poliester, 21% akryl Gramatura: 535 g/m² Ścieralność: ≥ 70 000	Composition: 31% cotton, 22% wool, 10% silk, 16% polyester, 21% acrylic Weight: 535 g/m² Martindale: ≥ 70 000	Zusammensetzung: 31% Baumwolle, 22% Wolle, 10% Seide, 16% Polyester, 21% Acryl Gewicht: 535 g/ m² Martindale: ≥ 70 000
--	--	---

Granola to wielobarwna, melanzowa tkanina tapicerska inspirowana tweedami donegal z Irlandii. Wydaje się jakby została utkana ręcznie: z daleka tkanina sprawia wrażenie jednolitej, z bliska widać drobne wplecenia z jedwabiu. Dostępna jest w 16 wariantach kolorystycznych: od bardziej stonowanych kolorów ziemi po pastelowe odcienie. Granola jest tkaniną pochodzącą z recyklingu.	Granola is a multi-coloured, melange upholstery fabric inspired by Ireland's Donegal tweed style. It seems as if hand-woven: from a distance the fabric looks uniform, whereas you can see small weaves of silk from up close. It comes in 16 colour options: from more toned-down earth colours over to pastels. Granola is made of recycled materials.	Granola ist ein mehrfarbiger, melierter Polsterstoff, der von Donegal Tweeds aus Irland inspiriert ist. Es sieht aus, als wäre es von Hand gewebt: Aus der Ferne wirkt der Stoff gleichmäßig, aus der Nähe kann man die feinen Seidenfäden erkennen. Es ist in 16 Farbvarianten erhältlich: von gedämpften Erdfarben bis hin zu Pastelltönen. Granola ist ein recycelter Stoff.
---	---	--

Trudnopalność BS 5852 0 EN 1021 1	Flammability BS 5852 0 EN 1021 1	Feuersicherung BS 5852 0 EN 1021 1
Odporność na światło 3-5 (ISO 105-B02)	Light fastness 3-5 (ISO 105-B02)	Lichtechtheit 3-5 (ISO 105-B02)
Odporność na tarcie Na mokro: 4 Na sucho: 4-5	Fastness to rubbing Wet: 4 Dry: 4-5	Reibechtheit Nass: 4 Trocken: 4-5
Pilling 3-4 (ISO 12 945-2)	Pilling 3-4 (ISO 12 945-2)	Pilling 3-4 (ISO 12 945-2)
Czyszczenie Regularnie odkurzać. Profesjonalnie czyścić na sucho.	Cleaning Vacuuming regularly. Professionally dry clean.	Reinigung Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung.




Morph


Noti.

Fabrics basic
collection


Morph




4101




5101




2101




3102




12101



1101




3101




11101


Morph




6101




8101




10101




2103




9102




7101




9101




2102




13101




4102




12102




2104




11102



10102



14101



10103

Skład: 85% wełna, 15% poliamid
Gramatura: 475 g/mb
Ścieralność: 200 000

Composition: 85% New Zealand wool,
15% polyamide
Weight: 475 g/lm
Martindale: 200 000

Zusammensetzung: 85% Neuseelandwolle,
15% Polyamid
Gewicht 475 g/lfm
Martindale: 200 000

Morph to wielobarwna tkanina wełniana wyróżniająca się krzyżowym wzorem i odważną mieszanką przędz w siedmiu różnych kolorach, które przecinają powierzchnię pionowymi i poziomymi liniami.

Morph is a multi-coloured wool fabric distinguished by its cross woven design and daring blend of yarns in seven different colours that criss-cross the surface in vertical and horizontal lines.

Morph ist ein mehrfarbiger Wollstoff, der sich durch sein kreuz und quer verlaufendes Muster und die mutige Mischung von Garnen in sieben verschiedenen Farben auszeichnet, die die Oberfläche mit vertikalen und horizontalen Linien durchziehen.

Trudnopalność

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013

Flammability

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013

Feuersicherung

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013

Odporność na światło

5-6 (ISO 105-B02)

Light fastness

5-6 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit

5-6 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie

Na mokro: 4-5
Na sucho: 4-5

Fastness to rubbing

wet: 4-5 (ISO 105 – X12)
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling

4 (ISO 12 945-2)

Pilling

4 (ISO 12 945-2)

Pilling

4 (ISO 12 945-2)

Czynniki środowiskowe

Oeko-Tex® 100
EU Ecolabel

Environmental

Oeko-Tex® 100
EU Ecolabel

Umweltfreundlich

Oeko-Tex® 100
EU Ecolabel

Czyszczenie

Regularnie odkurzać.
Profesjonalnie czyścić na sucho.

Cleaning

Vacuuming regularly.
Professionally dry clean.

Reinigung

Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung.




Remix 3

Noti.

Fabrics basic
collection

Remix 3



152



163



276



286




133




143



173




113




123



183



842



906



196


Remix 3



954



962




912



923




412



982



933




942



996



973



672



362




346



326



242



356




233




223



126



136



393



682



686



266


Remix 3



296




692



406




252



606



433




422




452




783



383




866



836



773



796



733



743




753



716




762




816



722



873




852




823


Remix 3




516



543




536




632



443



653




612




373



643



566



662

Skład: 90% wełna, 10% nylon
Gramatura: 420 g/mb
Ścieralność: 100 000

Composition: 90% wool, 10% nylon
Weight: 420 g/lin.m
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 90% Schurwolle, 10% Nylon
Gewicht: 420 g/lfd.m
Martindale: 100 000

Remix 3 to wełniana tkanina tapicerska stworzona przez uznanego włoskiego projektanta Giulio Ridolfo. Remix wykonany jest z przędzy typu melanz, a każda nić składa się z trzech różnych kolorów. Do każdej kompozycji kolorystycznej użyto dwóch różnych nici. Tkanina dostępna jest w wielu nieregularnych kolorach, mieniących się na całej powierzchni tkaniny.

Zalety wełny

Wełna jest zasobem odnawialnym.
Wełna jest bardzo wygodna ze względu na zdolność wchłaniania/oddawania wilgoci.
Wełna jest trudnopalna.
Wełna jest biodegradowalna.
Wełna jest naturalnie odporna na plamy.
Wełna starzeje się z wdziękiem.

Remix 3 is a woolen upholstery fabric, created by the acclaimed Italian designer Giulio Ridolfo. Remix is made from melange yarns, with each thread consisting of three different colors. For each colourway, two different threads are used. The result is irregular colours playing across the surface of the fabric. It is available in many colours.

Benefits of wool

Wool is a renewable resource.
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.
Wool is flame retardant.
Wool is biodegradable.
Wool is naturally soil resistant.
Wool ages with grace.

Remix 3 ist ein Wollpolsterstoff des renommierten italienischen Designers Giulio Ridolfo. Remix besteht aus Melangegarn und jeder Faden hat drei verschiedene Farben. Für jede Farbkomposition wurden zwei verschiedene Fäden verwendet. Das Ergebnis sind unregelmäßige Farben, die auf der gesamten Stoffoberfläche schimmern. Der Stoff ist in vielen Farben erhältlich.

Die Vorteile von Wolle

Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff. Wolle ist schwer entflammbar. Wolle ist biologisch abbaubar. Wolle ist beständig gegen Flecken. Wolle altert mit Charme.

Trudnopalność

BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
AS/NZS 3837 class 2
ÖNORM B1/Q1
ASTM E84 Class A Unadhered
ASTM E84 Class A Adhered
EN 13501 B-s2, d0 with treatment
AS/NZS 1530.3

Odporność na światło: 6 (ISO 105 – B02)

Odporność na tarcie

Na mokro: 4 (ISO 105 – X12)
Na sucho: 4 (ISO 105 – X12)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Czynniki środowiskowe

EU Ecolabel, Greenguard Gold

Czyszczenie

Pranie lub czyszczenie na sucho.

Flammability

BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
AS/NZS 3837 class 2
ÖNORM B1/Q1
ASTM E84 Class A Unadhered
ASTM E84 Class A Adhered
EN 13501 B-s2, d0 with treatment
AS/NZS 1530.3

Light fastness: 6 (ISO 105 – B02)

Fastness to rubbing

wet: 4 (ISO 105 – X12)
dry: 4 (ISO 105 – X12)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Enviromental

EU Ecolabel, Greenguard Gold

Cleaning

Vacuuming and dry cleaning.

Feuersicherung

BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
AS/NZS 3837 class 2
ÖNORM B1/Q1
ASTM E84 Class A Unadhered
ASTM E84 Class A Adhered
EN 13501 B-s2, d0 with treatment
AS/NZS 1530.3

Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Umweltfreundlich

EU Ecolabel, Greenguard Gold

Reinigung

Wäsche oder Trockenreinigung.



Noti.

NOTI Sp. z o.o.
ul. Sowia 19
62-080 Tarnowo Podgórne

+48 61 89 66 480
biuro@noti.pl

noti.pl



Synergy

Noti.

Fabrics basic
collection


Synergy




LDS23



LDS45




LDS28




LDS44




LDS43




LDS18




LDS22



LDS76



LDS37



LDS39


Synergy




LDS74



LDS75



LDS73



LDS77




LDS78



LDS83




LDS82



LDS81




LDS84




LDS86




LDS71




LDS80




LDS85



LDS87




LDS79



LDS07




LDS72



LDS36



LDS70



LDS88



LDS05




LDS66



LDS67


Synergy



LDS68



LDS65




LDS64




LDS63



LDS62




LDS69



LDS61




LDS55




LDS56




LDS57




LDS58




LDS51




LDS50



LDS52




LDS38




LDS54




LDS53




LDS47




LDS60



LDS46



LDS59



LDS26




LDS41


Synergy



LDS49



LDS48



LDS42




LDS40



LDS19




LDS33




LDS34




LDS32




LDS08



LDS16




LDS17



LDS20




LDS31



LDS35




LDS29




LDS21



LDS24



LDS25



LDS27

Skład: 95% wełna, 5% poliamid
Gramatura: 400 g/m²
Ścieralność: 100 000

Composition: 95% virgin wool, 5% polyamide
Weight: 400 g/m²
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 95% Schurwolle,
5% Polyamid
Gewicht 400 g/m²
Martindale: 100 000

Uosabiająca naturalną prostotę, Synergy to bogata w wełnę tkanina, która jest jednocześnie nieodparcie miękka i bardzo wydajna. Jest delikatnie filcowana. Stonowana estetyka prezentuje intrygującą kolorystykę tkaniny. Szeroka paleta obejmuje 75 kolorów.

The very essence of natural simplicity, Synergy is rich in wool, irresistibly soft and very efficient. With its toned-down yet appealing looks, this delicately felted fabric is available in as many as 75 intriguing colours.

Synergy, der Inbegriff natürlicher Schlichtheit, ist ein wollreiches Gewebe, das unwiderstehlich weich und gleichzeitig hocheffizient ist. Es ist zart gefilzt. Die gedämpfte Ästhetik bringt die faszinierenden Farben des Stoffes zur Geltung. Die breite Palette umfasst 75 Farben.

Trudnopalność
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)

Flammability
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)

Feuersicherung
EN 1021 - 1&2 (cigarette & match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)

Odporność na światło
5 (ISO 105-B02)

Light fastness
5 (ISO 105 – B02)

Lichtechtheit
5 (ISO 105 – B02)

Odporność na tarcie
Na mokro: 4
Na sucho: 4

Fastness to rubbing
wet: 4 (ISO 105 – X12)
dry: 4 (ISO 105 – X12)

Reibechtheit
Nass: 4 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Czynniki środowiskowe
Indoor Advantage Gold
EU Ecolabel

Environmental
Indoor Advantage Gold
EU Ecolabel

Umweltfreundlich
Indoor Advantage Gold
EU Ecolabel

Czyszczenie
Regularnie odkurzać.
Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką.

Cleaning
Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Reinigung
Regelmässig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung.
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



Credo

Noti.

Fabrics basic
collection


Credo



aureo




macadamia




fango




snow



calla




chalk




diamond



zinn



pepper




carbon



fels




asphalt




black


Credo




aloe




lake




schiefer




forest



jaspis




navy




sea




taupe




walnut




grapefruit




kupfer



lampion



brevia



rubin

Skład: 95% wełna, 5% poliamid Gramatura: 610 g/m² Ścieralność: 100 000	Composition: 95% wool, 5% polyamide Weight: 610 g/m² Martindale: 100 000	Zusammensetzung: 95% Wolle, 5% Polyamid Gewicht: 610 g/m² Martindale: 100 000
Credo to tkanina tapicerska z wełny jagnięcej z dodatkiem poliamidu zawierająca skalę 27 kolorów. Każdy kolor składa się z kilku włókien o różnych odcieniach, nadając tkaninie efekt melanżu. Skala kolorów waha się od wyciszonych, naturalnych beży do bardziej żywych odcieni czerwieni i żółci.	Credo is the upholstery fabric woven of the lamb's wool with added polyamide. It is available in 27 colours. Each colour is composed of a few yarns of different hues, giving the effect of melange. The colour scale ranges from subdued, natural beige to more vivid red and yellow hues.	Credo ist ein Polsterstoff aus Lammwolle mit Polyamidzusatz. Es ist in 27 Farben erhältlich. Jede Farbe besteht aus mehreren Fasern mit unterschiedlichen Farbtönen, wodurch der Stoff einen Melange-Effekt erhält. Die Farbtonpalette variiert von gedämpftem, natürlichem Beige bis zu lebhafteren Rot- und Gelbtönen.
Zalety wełny Wełna jest zasobem odnawialnym. Wełna jest bardzo wygodna ze względu na zdolność wchłaniania/oddawania wilgoci. Wełna jest trudnopalna. Wełna jest biodegradowalna. Wełna jest naturalnie odporna na plamy. Wełna starzeje się z wdziękiem.	Benefits of wool Wool is a renewable resource. Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity. Wool is flame retardant. Wool is biodegradable. Wool is naturally soil resistant. Wool ages with grace.	Die Vorteile von Wolle Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff. Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff. Wolle ist schwer entflammbar. Wolle ist biologisch abbaubar. Wolle ist beständig gegen Flecken. Wolle altert mit Charme.
Trudnopalność CAL TB 117 – 2013 DIN EN 1021-1/-2 BS 5852 part 1: 1979 UNI 9175 1 IM ÖNORM B1/Q1 IMO 2014/90/EU Marine Equipment Directive (MED)	Flammability CAL TB 117 – 2013 DIN EN 1021-1/-2 BS 5852 part 1: 1979 UNI 9175 1 IM ÖNORM B1/Q1 IMO 2014/90/EU Marine Equipment Directive (MED)	Feuersicherung CAL TB 117 – 2013 DIN EN 1021-1/-2 BS 5852 part 1: 1979 UNI 9175 1 IM ÖNORM B1/Q1 IMO 2014/90/EU Marine Equipment Directive (MED)
Odporność na światło 5 (ISO 105-B02)	Light fastness 5 (ISO 105-B02)	Lichtechtheit 5 (ISO 105-B02)
Pilling 4-5 (ISO 12945)	Pilling 4-5 (ISO 12945)	Pilling 4-5 (ISO 12945)
Czyszczenie Regularnie odkurzać. Profesjonalnie czyścić na sucho lub wycierać wilgotną szmatką.	Cleaning Vacuum regularly. Dry clean or wipe clean with a damp cloth.	Reinigung Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.




Hallingdal 65


Noti.

Fabrics basic
collection

Hallingdal 65




110




103




113



123




190



166



180



173




143




100



200



227




224


Hallingdal 65




220




153




116




126




376




368




130




270




350




370




390




944



960




980



907



420



457



407




890



810




850



840


Hallingdal 65




723



733




750



968




702



764




754



773




753



763




573




563




660



694




687




674




590




547




526




657



680



600



596

Skład: 70% wełna, 30% wiskoza
Gramatura: 800 g/mb
Ścieralność: 100 000

Composition: 70% wool, 30% viscose
Weight: 800 g/lin.m
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 70% Schurwolle,
30% Viscose
Gewicht: 795 g/lfd.m
Martindale: 100 000

Tkanina Hallingdal 65 wykonana jest z wełny i wiskozy, które dobrze się wzajemnie uzupełniają — wełna zapewnia wyjątkową trwałość i elastyczność, natomiast wiskoza dodaje tkaninie blasku i głębi koloru. Oba materiały są barwione przed przędzeniem, co podkreśla bogatą fakturę tkaniny.

Hallingdal 65 is made of wool and viscose, which complement each other well - the wool provides excellent durability and flexibility, whilst the viscose adds brilliance and depth to the colour. Both materials are dyed before they are spun, which highlights the rich texture of the fabric.

Das Material Hallingdal 65 besteht aus Wolle und Viskose, die sich gut ergänzen — Wolle sorgt für außergewöhnliche Haltbarkeit und Elastizität, während Viscose dem Stoff Glanz und Farbtiefe verleiht. Beide Materialien werden vor dem Spinnen gefärbt, was die reiche Textur des Stoffes unterstreicht.

Zalety wełny

Wełna jest zasobem odnawialnym.
Wełna jest bardzo wygodna ze względu na zdolność wchłaniania/oddawania wilgoci.
Wełna jest trudnopalna.
Wełna jest biodegradowalna.
Wełna jest naturalnie odporna na plamy.
Wełna starzeje się z wdziękiem.

Benefits of wool

Wool is a renewable resource.
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.
Wool is flame retardant.
Wool is biodegradable.
Wool is naturally soil resistant.
Wool ages with grace.

Die Vorteile von Wolle

Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.
Wolle ist schwer entflammbar.
Wolle ist biologisch abbaubar.
Wolle ist beständig gegen Flecken.
Wolle altert mit Charme.

Trudnopalność

AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 8
NFD 60 013
NFPA 260
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
SN 198 898 5.2 with treatment
AS/NZS 3837 class 2
ÖNORM B1/Q1
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class B Unadhered
EN 13501 C-s2, d0 with treatment

Flammability

AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 8
NFD 60 013
NFPA 260
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
SN 198 898 5.2 with treatment
AS/NZS 3837 class 2
ÖNORM B1/Q1
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class B Unadhered
EN 13501 C-s2, d0 with treatment

Feuersicherung

AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 8
NFD 60 013
NFPA 260
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
SN 198 898 5.2 with treatment
AS/NZS 3837 class 2
ÖNORM B1/Q1
ASTM E84 Class A Adhered
ASTM E84 Class B Unadhered
EN 13501 C-s2, d0 with treatment

Odporność na światło: 7 (ISO 105 — B02)

Light fastness: 7 (ISO 105 — B02)

Lichtechtheit: 7 (ISO 105 - B02)

Odporność na tarcie

Na mokro: 3-4 (ISO 105 — X12)
Na sucho: 4-5 (ISO 105 — X12)

Fastness to rubbing

wet: 3-4 (ISO 105 — X12)
dry: 4-5 (ISO 105 — X12)

Reibechtheit

Nass: 3-4 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling: 3-4 (ISO 12945)

Pilling: 3-4 (ISO 12945)

Pilling: 3-4 (ISO 12945)

Czynniki środowiskowe

EU Ecolabel; Greenguard Gold

Environmental

EU Ecolabel; Greenguard Gold

Umweltfreundlich

EU Ecolabel; Greenguard Gold

Czyszczenie

Pranie lub czyszczenie na sucho.

Cleaning

Vacuuming and dry cleaning.

Reinigung

Wäsche oder Trockenreinigung.



Noti.

NOTI Sp. z o.o.
ul. Sowia 19
62-080 Tarnowo Podgórne

+48 61 89 66 480
biuro@noti.pl

noti.pl



Samoa California


Noti.

Fabrics basic
collection

Samoa California




C524




106375



21965




C539



1071141




20899




C535




111654



32330



C507



C525



C519



105788




C510




C537



31927



111230



100130


Skóra licowana korygowana Grubość: 1,2 – 1,4 mm	Natural corrected leather Thickness: 1,2 – 1,4 mm	Agepasstes Oberleder Dicke: 1,2 – 1,4 mm
Skóra Samoa/California to skóra przebarwiana w tonacji i wykańczana pigmentami. Bardzo wytrzymała i miła w chwycie.	Samoa/California is the tone coloured and pigments treated leather. It is very sturdy and pleasant in grip	Das Leder Samoa / California ist ein Leder, das im Ton verfärbt und mit Pigmenten bearbeitet ist. Sehr widerstandsfähig und angenehm in der Hand.
Cechy naturalne Naturalną cechą skóry są blizny, zmarszczki, rozstępy, żyły, różnice w odcieniach i fakturze. Skóra jest naturalnie trudnopalna. Czyszczenie Do pielęgnacji skóry zaleca się używać środków przeznaczonych do skóry anilinowanej.	Natural feature The natural feature of leather are scars, wrinkles, stretch marks, veins and differences in the shades of colour and texture. Leather is naturally flame retardant. Cleaning It's recommended to use aniline leather care products to care for the leather.	Natürliche Eigenschaften Natürlichen Eigenschaften von Leder sind Narben, Fältchen, Dehnungsstreifen, Venen, Farb – und Texturunterschiede. Das Leder ist von Natur aus schwer entflammbar. Reinigung Es ist empfehlenswert, bei Reinigung und Pflege vom Anilinleder dafür bestimmte Mittel zu verwenden.
		

Steelcut Trio 3


Noti.

Fabrics basic
collection


Steelcut Trio 3



636



553




526




686



666




515




645




226




616




506



236




205




213


Steelcut Trio 3




446




453




466




246




576




436




426




253




533




476




776




796




376




416




336



276




865




716




746




883



713



983




806




756


Steelcut Trio 3




105




124




195




113




133




176




153




266



966




946




953




283




996




906



383



976



916

Skład: 90% wełna, 10% nylon
Gramatura: 770 g/mb
Ścieralność: 100 000

Composition: 90% wool, 10% nylon
Weight: 770 g/lin.m
Martindale: 100 000

Zusammensetzung: 90% Schurwolle,
10 % Nylon
Gewicht: 770 g/m
Martindale: 100 000

Steelcut Trio 3 to odporna tkanina tapicerska zaprojektowana przez Fransa Dijkmeijera i zabarwiona przez Giulio Ridolfo. Steelcut Trio 3 cechuje się innowacyjnym splotem nadającym tkaninie trójwymiarowy wygląd przypominający niewielkie piramidy lub stalowe punkciki. Mimo, że splot jest złożony, tkanina ma prosty i precyzyjny wzór.

Zalety wełny

Wełna jest zasobem odnawialnym.
Wełna jest bardzo wygodna ze względu na zdolność wchłaniania/oddawania wilgoci.
Wełna jest trudnopalna.
Wełna jest biodegradowalna.
Wełna jest naturalnie odporna na plamy.
Wełna starzeje się z wdziękiem.

Steelcut Trio 3 is a hardwearing upholstery textile. Designed by Frans Dijkmeijer and colored by Giulio Ridolfo. Steelcut Trio 3 features an innovative weave, which gives the fabric a three-dimensional surface resembling small pyramids or steel points and, despite the complexity of the weave, a simple and precise expression.

Benefits of wool

Wool is a renewable resource.
Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity.
Wool is flame retardant.
Wool is biodegradable.
Wool is naturally soil resistant.
Wool ages with grace.

Steelcut Trio 3 ist ein robuster Bezugsstoff. Er wurde von Frans Dijkmeijer entworfen und von Giulio Ridolfo gefärbt. Steelcut Trio 3 verfügt über ein innovatives Gewebe, das dem Gewebe eine dreidimensionale Oberfläche verleiht, die an kleine Pyramiden oder Stahlspitzen erinnert, und obwohl das Gewebe komplex ist, hat es ein einfaches und präzises Design.

Die Vorteile von Wolle

Wolle ist ein erneuerbarer Rohstoff.
Wolle ist im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen/abzugeben ein sehr angenehmer Stoff.
Wolle ist schwer entflammbar.
Wolle ist biologisch abbaubar.
Wolle ist beständig gegen Flecken.
Wolle altert mit Charme.

Trudnopalność
AS/NZS 1530.3
BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
ASTM E84 Class B Unadhered
ASTM E84 Class B Adhered
ÖNORM B1/Q1
AS/NZS 3837 class 2

Odporność na światło
6-7 (ISO 105 – B02)

Odporność na tarcie
Na mokro: 4-5 (ISO 105 – X12)
Na sucho: 4-5 (ISO 105 – X12)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Czynniki środowiskowe: EU Ecolabel

Czyszczenie
Pranie lub czyszczenie na sucho.

Flammability
AS/NZS 1530.3
BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
ASTM E84 Class B Unadhered
ASTM E84 Class B Adhered
ÖNORM B1/Q1
AS/NZS 3837 class 2

Light fastness
6-7 (ISO 105 – B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5 (ISO 105 – X12)
dry: 4-5 (ISO 105 – X12)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Environmental: EU Ecolabel

Cleaning
Vacuuming and dry cleaning.

Feuersicherung
AS/NZS 1530.3
BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
IMO FTP Code 2010 Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013
EN 1021-1/2
ASTM E84 Class B Unadhered
ASTM E84 Class B Adhered
ÖNORM B1/Q1
AS/NZS 3837 class 2

Lichtechtheit
6-7 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (ISO 105 - X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105 - X12)

Pilling: 4 (ISO 12945)

Umweltfreundlich: EU Ecolabel

Reinigung
Wäsche oder Trockenreinigung.




Prescott

Noti.

Fabrics basic
collection


Prescott




286 Zinc




301 Dash




200 Soul White




285 Marble




214 Clay




287 Lemon Grass




250 Pergamena




251 Carioca




215 Avana



233 Pot-purry




245 Redorange




247 Parrot




252 Volcano



300 Crocus



288 Phonebox



242 Wine

Prescott



284 Aubergine



223 Swamp



228 Cotto



289 Hazelnut




216 Antilop




217 Peatmoos




229 Ecureil




399 Braun




231 Chesnut




230 Ciocco




298 Root




293 Ebony




263 S.Breeze




294 Lime




265 Lichene




261 Cedar Green




269 Turquoise




270 Pacific




279 Matisse



262 Bottle



274 Indigo



275 Deep


Prescott



271 Plaster




276 Crushed Ice



281 Milka




209 Turtledove



280 Wisteria




205 Cinder




273 Steel Bird



206 Smoke




204 Iron




304 Grey



210 Graystone



211 Grayshadow



207 Black Ink

Skóra licowana semianilina Grubość: 1,2 – 1,4 mm	Semianilin leather Thickness: 1,2 – 1,4 mm	Semianiline Oberleder Dicke: 1,2 – 1,4 mm
Skóra Prescott to skóra przebarwiana w tonacji i wykańczana pigmentami na bazie żywic naturalnych. Bardzo miła i delikatna w chwycie. Lico z naturalnym ziarnem, delikatnie przetłoczone. Cechy naturalne Naturalną cechą skóry są blizny, zmarszczki, rozstępy, żyły, różnice w odcieniach i fakturze. Skóra jest naturalnie trudnopalna.	Prescott is the tone coloured and natural resin pigments treated leather. Very nice and delicate in grip. It is characterised by the natural grain of the leather, gently embossed. Natural feature The natural feature of leather are scares, wrinkles, strech marks, veins and differences in the shades of colour and texture. Leather is naturally flame retardant.	Das Leder Prescott ist ein Leder, das im Ton verfärbt und mit Pigmenten auf Basis von Naturharzen bearbeitet ist. Es ist sehr angenehm und zart in der Hand. Stirnseite mit natürlicher Struktur, fein umgeformt. Natürliche Eigenschaften Natürlichen Eigenschaften von Leder sind Narben, Fältchen, Dehnungsstreifen, Venen, Farb – und Texturunterschiede. Das Leder ist von Natur aus schwer entflammbar.
Czyszczenie Do pielęgnacji skóry zaleca się używać środków przeznaczonych do skóry anilinowanej.	Cleaning It's recommended to use aniline leather care products to care fort he leather.	Reinigung Es ist empfehlenswert, bei Reinigung und Pflege vom Anilinleder dafür bestimmte Mittel zu verwenden.

