



Technische Beschreibung

Gestell	Stühle: Pulverbeschichtete Rohrbeine mit Außendurchmesser von 18 mm; Stabkufe mit Außendurchmesser von 12 mm; Pulverbeschichtete Stabkufe mit Außendurchmesser von 25 mm; Drehbare Traverse aus Aluminium ohne Höhenverstellung, pulverbeschichtet oder poliert; Drehbare Traverse aus Aluminium ohne Höhenverstellung, pulverbeschichtet oder poliert, schwarze Räder; Drehbare Traverse aus Aluminium mit Höhenverstellung, pulverbeschichtet oder poliert; Alu-Kreuzgestell, 5-armig, drehbar mit Höhenverstellung – pulverbeschichtet oder poliert, schwarze Rollen; 33 mm dicke lackierte Eichenbeine Hocker: Pulverbeschichtete Rohrbeine mit Außendurchmesser von 18 mm mit Fußstützenrohr verschweißt; Füße aus Kunststoff oder filz
Sitz	Stahlkonstruktion mit Polyurethanschaum überzogen
Rückenlehne (optional)	Stahlkonstruktion mit Polyurethanschaum überzogen, fest am Sitz montiert



Konstruktion

Stahl, Polyurethanschaum

Ausführung

Stoff oder Leder

Zusätzliche
Informationen

Es ist möglich, die Möbel in Soft-Version
(gegen Aufpreis) zu bestellen, bei der die
charakteristischen Falten sichtbar sind



Breite × Tiefe × Höhe × Sitzhöhe (cm)



PX/K/NR
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/4SS
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/PP
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/PR
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/ND
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/4SK
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/5RK
60 x 59 x 73-86 x 45-58



PX/K/4RS
60 x 59 x 70-86 x 42-57



PX/KZ/NR
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/4SS
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/PP
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/PR
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/ND
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/4SK
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/5RK
60 x 63 x 91-104 x 45-58



PX/KZ/4RS
60 x 63 x 87-103 x 42-57



PX/HN/NR
60 x 59 x 98 x 67



PX/HNZ/NR
60 x 63 x 115 x 67



PX/HW/NR
60 x 59 x 110 x 79



PX/HWZ/NR
60 x 63 x 127 x 79

Noti.



Breite × Tiefe × Höhe × Sitzhöhe (cm)



PXS/K/NR
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/4SS
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/PP
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/PR
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/ND
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/4SK
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/5RK
60 x 59 x 73-86 x 45-58



PXS/K/4RS
60 x 59 x 70-86 x 44-60



PXS/KZ/NR
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/4SS
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/PP
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/PR
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/ND
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/4SK
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/5RK
60 x 63 x 91-104 x 45-58



PXS/KZ/4RS
60 x 63 x 87-103 x 44-60



PXS/HN/NR
60 x 59 x 98 x 67



PXS/HNZ/NR
60 x 63 x 115 x 67



PXS/HW/NR
60 x 59 x 110 x 79



PXS/HWZ/NR
60 x 63 x 127 x 79