



Technische Beschreibung

Sessel, Sofas

Gestell	Stahlbeine aus pulverbeschichtetem Stahlrohr in Schwarz (RAL 9005), rutschfeste Füße
---------	--

Sitz	Plattenkonstruktion, harter Untergrund, Taschenfedern, Polyurethanschaum
------	--

Rückenlehne	Plattenkonstruktion, Polyurethanschaum
-------------	--

Rückenkissen (lose)	Die Füllung besteht aus einer Mischung aus Silikonfasern und Polyurethanschaumflocken. Die Füllung befindet sich in einem Bezug aus Baumwollstoff, über den ein Cover aus einem jeweiligen Stoff/Leder gezogen wird.
---------------------	--

Accessoire

Armlehne, Tisch	Unterer Teil gepolstert. Tischplatte aus MDF mit Eichenfurnier.
-----------------	---

Blumenbeet	Unterer Teil gepolstert. Tischplatte aus MDF mit Eichenfurnier. Im Inneren befinden sich drei Kunststoff-Blumentopfhalter.
------------	--

Noti.



Technische Beschreibung

An Polstermöbeln
befestigbarer Tisch Tischplatte aus MDF mit Eichenfurnier.
Stahlgriff aus pulverbeschichtetem Blech.


Mediaport Mediaport mit einer Steckdose und einem
USB-C-Ladegerät. Aus Kunststoff mit
pulverbeschichtetem Stahlgehäuse ausgeführt.

Anmerkungen Die Rückenlehnen der Sessel und Sofas sind
so gestaltet, dass sie auf beiden Seiten als
Rückenlehne dienen können. So lassen sich die
Elemente ohne Rückenlehnen auf der anderen
Seite kombinieren und als zwei Sofas mit
Rückenlehnen nutzen.


Zu den Möbeln mit Rückenlehnen werden
standardmäßig lose Rückenkissen mitgeliefert.
Bei Bedarf müssen die Kissen für Möbel ohne
Rückenlehnen separat gekauft werden.
Aufgrund der montierten Kunststofffüße gibt
es keine Verbindungselemente zum Verbinden
der Möbel.

Die Sicherstellung von zusätzlichem Komfort
bei weichen Polstermöbeln kann dazu führen,
dass sich sichtbare Falten im Stoff auf den
Möbeloberflächen bilden. Die Intensität der
Faltenbildung hängt hauptsächlich von der Art
und Steifigkeit des Stoffes ab und stellt keinen
Grund für Reklamationen dar.


Breite × Tiefe × Höhe × Sitzhöhe (cm)




TO/1
78 x 104 x 69 x 42




TO/1,5
104 x 104 x 69 x 42




TO/2
182 x 104 x 69 x 42



TO/OP
104 x 130 x 69 x 42




TO/OG
104 x 182 x 69 x 42




TO/P/1
78 x 78 x 42




TO/P/1,5
104 x 78 x 42




TO/P/2
182 x 78 x 42




TO/PP
104 x 104 x 42




TO/PG
104 x 156 x 42



TO/NP
104 x 104 x 69 x 42



TO/NL
104 x 104 x 69 x 42



TO/NW
153 x 137 x 69 x 42




TO/PL/1,5
104 x 78 x 42



TO/PL/2
182 x 78 x 42




TO/PW
136 x 111 x 42




TO/S/N
104 x 78 x 23



TO/PT
45 x 104 x 53



TO/PT/N
45 x 104 x 53



TO/DT
45 x 104 x 53



.../SL, .../SP
35 x 35 x 47



.../ML, .../MP
12 x 8 x 9



TO/A/P
7 x 2 x 6